

# TARIFA

Fabricación de mobiliario en acero inoxidable

2025



## **Grupo: Estanterías-Plafón y soportes**

Estantería modular en acero inoxidable lisa y reforzada	8-9
Estantería inoxidable en Duralinox	10-13
Estantes murales lisos, de tubo y para microondas	14
Estantería regulable con montantes	15
Escurreplatos	15
Plafón jamonero	16
Soportes regulables	16

## **Grupo: Mesas y carros**

Mesas murales y mesas cerradas con puertas Serie 500-600-700-800-900	18-22
Mesas centrales, cerradas con puertas y pasantes Serie 500-600-700-800-900	23-27
Mesas altura 600 mm murales y centrales Serie 500-600-700-800-900	28-32
Mesas angulares Serie 500-600-700	33
Mesas soporte para horno	33

## **Accesorios para mesas:**

Sobremesas y Kit de ruedas	34
Laterales, traseras y petos postizos	35
Cajones y módulos para mesa	36
Mesas murales y centrales con aro y reborde perimetral Serie 600-700	37
Mesas murales con cuba soldada Serie 600-700	38
Mesas murales cerradas con cuba y puertas frontales Serie 600-700	39
Mesas murales y centrales cerradas con puertas y módulo de cajones Serie 600-700	40
Mesa de desbarrasado	41
Mesa cerrada de cajones	41
Mesa fregadero con aro y cuba Serie 550 para alojamiento de lavavajillas	41

Mesas murales y centrales de entrada y salida para lavavajillas	42
Mesas murales de entrada y salida con cuba para lavavajillas	43
Mesas murales de entrada y salida con cuba y aro para lavavajillas	44
Carros de servicio	45
Carros para bandejas	46

## **Grupo: Fregaderos y muebles**

Fregaderos semi-industrial Serie 500	48
Fregaderos industriales Serie 600	49
Fregaderos industriales Serie 700	50
Fregaderos de gran capacidad Serie 700	51
Fregadero con alojamiento para lavavajillas Serie 600-700	52
Mueble fregadero con alojamiento para lavavajillas Serie 600/700	53
Muebles fregadero con puertas Serie 600-700 y gran capacidad	54
Fregadero con cuba, aro embutido y alojamiento para lavavajillas	55
Fregaderos para preparación de carne y verdura	56
Lavamanos registrable	57
Separador de grasas	58
Cubos de desperdicios	58

## **Grupo: Armarios neutros y muebles**

Armario neutro de pared	60
Armario de pie con puertas y sin puertas	61
Armario de limpieza	62
Muebles cafetera Serie 600	63
Muebles sotabancos Serie 300-600	64
Muebles mesa murales y centrales con puertas Serie 600-700	65
Muebles mesa sin puertas y de cajones Serie 600-700	66
Muebles mesa pasantes Serie 600-700	67
Muebles mesa murales y centrales con puertas y cajonera Serie 600-700	68

## **Grupo: Campanas**

Campana mural Serie Snack 550	70
Campana mural Serie 750	71
Campana mural Serie 900	72
Campana mural Serie 1100	73
Campana mural Altura 450 Serie 750-900-1100	74
Campana central recta Serie 1800	75
Campana recta	76
Cajas de ventilación	77

## **Grupo: Grifería industrial y Gastronorm GN**

Grifos ducha	79
Pedales y caños	80
Monomandos y grifos	81
Bandejas gastronorm GN	82

# Estanterías Inoxidables

- Estanterías modulares en acero inox.
- Estanterías inoxidables en Duralinox
- Estantes murales lisos, tubo y microondas
- Estanterías regulables
- Escurreplatos
- Plafón jamonero
- Soporte regulable

# Estantería modular lisa en acero inoxidable



Los estantes incorporan tuercas remachables fijadas para mayor facilidad y rapidez en el montaje.



## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm de espesor
- Los estantes pueden regularse cada 100 mm
- Los pies son de acero inox. de 2 mm de espesor
- Disponemos de tres fondos de 300, 400 y 500 mm
- Se suministra con tornillería inox. para su montaje
- Las dimensiones son medidas totales



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

MEDIDAS	MODELO	PVP 3 niveles	MODELO	PVP 4 niveles	MODELO	PVP 5 niveles	MODELO	PVP 6 niveles
800x300x2000	EL-13		EL-14		EL-15		EL-16	
1000x300x2000	EL-23		EL-24		EL-25		EL-26	
1200x300x2000	EL-33		EL-34		EL-35		EL-36	
1400x300x2000	EL-43		EL-44		EL-45		EL-46	
800x400x2000	EL-53		EL-54		EL-55		EL-56	
1000x400x2000	EL-63		EL-64		EL-65		EL-66	
1200x400x2000	EL-73		EL-74		EL-75		EL-76	
1400x400x2000	EL-83		EL-84		EL-85		EL-86	
800x500x2000	EL-93		EL-94		EL-95		EL-96	
1000x500x2000	EL-103		EL-104		EL-105		EL-106	
1200x500x2000	EL-113		EL-114		EL-115		EL-116	
1400x500x2000	EL-123		EL-124		EL-125		EL-126	

TARIFA

# Estantería modular lisa reforzada en acero inox.

MEDIDAS	MODELO	PVP 3 niveles	MODELO	PVP 4 niveles	MODELO	PVP 5 niveles	MODELO	PVP 6 niveles
800x300x2000	ER-13		ER-14		ER-15		ER-16	
1000x300x2000	ER-23		ER-24		ER-25		ER-26	
1200x300x2000	ER-33		ER-34		ER-35		ER-36	
1400x300x2000	ER-43		ER-44		ER-45		ER-46	
800x400x2000	ER-53		ER-54		ER-55		ER-56	
1000x400x2000	ER-63		ER-64		ER-65		ER-66	
1200x400x2000	ER-73		ER-74		ER-75		ER-76	
1400x400x2000	ER-83		ER-84		ER-85		ER-86	
800x500x2000	ER-93		ER-94		ER-95		ER-96	
1000x500x2000	ER-103		ER-104		ER-105		ER-106	
1200x500x2000	ER-113		ER-114		ER-115		ER-116	
1400x500x2000	ER-123		ER-124		ER-125		ER-126	



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1 mm de espesor
- Los estantes pueden regularse cada 100 mm
- Los pies son de acero inox. de 2 mm de espesor
- Disponemos de tres fondos de 300, 400 y 500 mm
- Se suministra con tornillería inox. para su montaje
- Las dimensiones son medidas totales
- El refuerzo se realiza con vigas omega en los estantes para mayor robustez


***Bandejas GN no incluidas, se encuentran en la pagina 82***

TARIFA

# Estanterías inoxidable en DURALINOX


## Características

- Especialmente diseñada para uso alimentario
- Fácil montaje, sin necesidad de herramientas
- Estructura robusta en duraluminio anodizado de 20 micras
- Capacidad de carga: 150 kg por estante, repartidos uniformemente
- Tornillería en acabado inoxidable
- Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas. Dos calidades: polipropileno o duraluminio
- Estantes regulables en altura cada 150 mm
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
- Modulación en longitud cada 8 cm y tres profundidades de 370, 470 y 570 mm (proporcionales gastronorm)
- Homologación NF de higiene alimentaria
- Especialmente apta para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación) o negativas (congelación)



### Dimensiones de parrillas

Fondo	370 mm	470 mm	570 mm
Grande	325x325	425x325	525x325
Pequeño	325x245	425x225	525x225



Detalle de brida



TARIFA

# Estanterías inoxidable en DURALINOX

## Bancada



### Características

- Diseñadas especialmente cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de productos.

MODELO	LONGITUD	Fondo 370	Fondo 470	Fondo 570
SC.BA	717			
SC.BB	799			
SC.BC	881			
SC.BD	963			
SC.BE	1045			
SC.BF	1127			
SC.BG	1291			
SC.BH	1373			

## Soporte escalerilla

PIEZA	Fondo 370	Fondo 470	Fondo 570
Escalerilla 1700			
Escalerilla 2000			

PIEZA PVP añadir a la estantería

Supl. Kit de ruedas

### Características

- El kit de ruedas incluye una escalerilla especialmente mecanizada para atornillar los largueros, una rueda con freno y una sin freno
- Indicamos el suplemento a añadir al precio de la estantería completa para obtenerla con ruedas
- Solo se añaden a módulos simples y se suministran montados
- Las escalerillas pueden suministrarse en 1700 o 2000 mm de altura en los tres fondos.
- Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm



Escalerilla



Detalle de rueda

TARIFA

**ESTANTERIAS COMPLETAS EN POLIPROPILENO**

**ALTURA 1700 mm**

LONG	COMP.	ESC	FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 570 MM		
			3 NIV	4 NIV	5 NIV	3 NIV	4 NIV	5 NIV	3 NIV	4 NIV	5 NIV
717	A	2									
799	B	2									
881	C	2									
963	D	2									
1045	E	2									
1127	F	2									
1291	G	2									
1373	H	2									
1455	I	2									
1619	J	2									
1734	2C	3									
1816	C+D	3									
1898	2D	3									
1980	D+E	3									
2062	2E	3									
2144	E+F	3									
2226	2F	3									
2308	E+F	3									
2390	F+G	3									
2472	F+H	3									
2554	2G	3									
2636	G+H	3									
2718	2H	3									
2800	H+I	3									
2882	2I	3									
2964	H+I	3									
3046	I+J	3									
3210	2J	3									
3325	2E+G	4									
3407	E+F+G	4									
3489	2F+G	4									
3571	E+2G	4									

**NOTA:** En los fondos 370 y 570 las parrillas pueden sustituirse por cubetas GASTRONORM.  
Para otras medidas en longitud, consultar precios.

TARIFA

**ESTANTERIAS COMPLETAS EN POLIPROPILENO**

**ALTURA 2000 mm**

LONG	COMP.	ESC	FONDO 370 MM			FONDO 470 MM			FONDO 570 MM		
			3 NIV	4 NIV	5 NIV	3 NIV	4 NIV	5 NIV	3 NIV	4 NIV	5 NIV
717	A	2									
799	B	2									
881	C	2									
963	D	2									
1045	E	2									
1127	F	2									
1291	G	2									
1373	H	2									
1455	I	2									
1619	J	2									
1734	2C	3									
1816	C+D	3									
1898	2D	3									
1980	D+E	3									
2062	2E	3									
2144	E+F	3									
2226	2F	3									
2308	E+F	3									
2390	F+G	3									
2472	F+H	3									
2554	2G	3									
2636	G+H	3									
2718	2H	3									
2800	H+I	3									
2882	2I	3									
2964	H+I	3									
3046	I+J	3									
3210	2J	3									
3325	2E+G	4									
3407	E+F+G	4									
3489	2F+G	4									
3571	E+2G	4									

**NOTA: En los fondos 370 y 570 las parrillas pueden sustituirse por cubetas GASTRONORM.  
Para otras medidas en longitud, consultar precios.**

TARIFA

## Estante mural



MODELO	MEDIDAS	PVP	MODELO	MEDIDAS	PVP
EM-103	1000x300		EM-104	1000x400	
EM-123	1200x300		EM-124	1200x400	
EM-143	1400x300		EM-144	1400x400	
EM-163	1600x300		EM-164	1600x400	
EM-183	1800x300		EM-184	1800x400	

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de una sola pieza acabado satinado
- Los cantos van soldados y repasados para una mayor consistencia.
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos

## Estante de tubo



MODELO	MEDIDAS	PVP	MODELO	MEDIDAS	PVP
EMT-103	1000x300		EMT-104	1000x400	
EMT-123	1200x300		EMT-124	1200x400	
EMT-143	1400x300		EMT-144	1400x400	
EMT-163	1600x300		EMT-164	1600x400	
EMT-183	1800x300		EMT-184	1800x400	

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de una sola pieza acabado satinado
- Los cantos van soldados y repasados para una mayor consistencia.
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos

## Estante para microondas




MODELO	MEDIDAS	PVP
EMCH-60	600x400x200	
EMCH-70	700x400x200	



### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de una sola pieza acabado satinado
- Los cantos van soldados y repasados para una mayor consistencia.
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos
- Especial para colocar microondas u otros aparatos a la pared
- Orificio pasacables d:70 mm



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

### TARIFA

## Estantería regulable

MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCION	PVP
ERL-80/25	800x250	Estante Liso	
ERL-100/25	1000x250	Estante Liso	
ERL-120/25	1200x250	Estante Liso	
ERL-140/25	1400x250	Estante Liso	
ERI-25	1000x250	Estante inclinado	
ERL-80/40	800x400	Estante Liso	
ERL-100/40	1000x400	Estante Liso	
ERL-120/40	1200x400	Estante Liso	
ERL-140/40	1400x400	Estante Liso	
ERI-40	800x400	Estante inclinado	



**Bandejas GN no incluidas, se encuentran en la pagina 82**

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Esta estantería se caracteriza por su fácil instalación y regulación gracias a su sistema de ranura, permitiendo al usuario modificar la altura sin necesidad de herramientas
- Disponemos de tres medidas de montante para adaptarse a todas las necesidades
- Cada montante incluye tornillería para su sujeción a pared
- Los estantes se suministran con sus correspondientes cartelas, los estantes inclinados no llevan incluidas las cubetas
- ERI-25: Capacidad para 4 cubetas 1/6 GN
- ERI-40: Capacidad para 4 cubetas 1/3 GN.



### MONTANTE PARA ESTANTE REGULABLE

#### MODELO MEDIDAS PVP / UNID.


MT-600	600x30
MT-1000	1000x30
MT-1500	1500x30



## Escurreplatos

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de una sola pieza acabado satinado
- Los cantos van soldados y repasados para una mayor consistencia
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos




#### MODELO MEDIDAS CAPACIDAD PVP

ESC-600	600x325x210	22 Platos
ESC-900	900x325x210	34 Platos

TARIFA

# Plafon jamonero



MODELO	MEDIDAS	Nº DE GANCHOS	PVP
PF3	800x935x160	3	
PF4	1000x935x160	4	
PF5	1500x935x160	5	

## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Con canal recoge-grasas de una sola pieza totalmente soldado para evitar goteos innecesarios
- Incluye ganchos de cordero para colgar
- Se suministra con un colgador, tacos y tornillos para su fijación a pared

# Soporte regulable

MODELO	PVP / UNID.
REGULABLE	



## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil y rápida regulación para adaptarse a la medida deseada
- Especialmente diseñado para lavavajillas y reutilizable si se cambia de lavavajillas
- También válido para el uso con otro tipo de maquinaria que se quiera aislar del suelo.

**Alturas:**  
 Posición máxima a 210 mm  
 Posición media a 190 mm  
 Posición baja a 170 mm


# Mesas de trabajo

- Mesas murales Series 500-600-700-800-900 mm
- Mesas centrales y pasantes Series 500-600-700-800-900 mm
- Mesas bajas murales y centrales Series 500-600-700-800 mm
- Mesas angulares
- Mesas soporte para horno
- Sobremesas
- Accesorios para mesa
- Mesas murales y centrales con aro y reborde perimetral
- Mesas murales con cuba soldada
- Mesas cerradas con cuba, puertas y cajones
- Mesas cerradas murales y centrales con puertas y cajones
- Mesa de desbarrasado
- Mesa cerrada de cajones
- Mesa con aro y cuba Serie 550
- Mesas de entrada y salida a lavavajillas
- Carros de servicio y transporte
- Carros de bandejas

# Mesas murales y cerradas con puertas Serie 500


## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
 De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
 De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
 A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x500x850	MMS-60/50 D		MM-60/50 D		MM2E-60/50 D		--	
800x500x850	MMS-80/50 D		MM-80/50 D		MM2E-80/50 D		MMP-805	
1000x500x850	MMS-100/50 D		MM-100/50 D		MM2E-100/50 D		MMP-105	
1200x500x850	MMS-120/50 D		MM-120/50 D		MM2E-120/50 D		MMP-125	
1400x500x850	MMS-140/50 D		MM-140/50 D		MM2E-140/50 D		MMP-145	
1500x500x850	MMS-150/50 D		MM-150/50 D		MM2E-150/50 D		MMP-155	
1600x500x850	MMS-160/50 D		MM-160/50 D		MM2E-160/50 D		MMP-165	
1800x500x850	MMS-180/50 D		MM-180/50 D		MM2E-180/50 D		MMP-185	
2000x500x850	MMS-200/50 D		MM-200/50 D		MM2E-200/50 D		MMP-205	
2200x500x850	MMS-220/50 D		MM-220/50 D		MM2E-220/50 D		--	
2400x500x850	MMS-240/50 D		MM-240/50 D		MM2E-240/50 D		--	
2600x500x850	MMS-260/50 D		MM260/50 D		MM2E-260/50 D		--	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas murales y cerradas con puertas Serie 600

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PV  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x600x850	MMS-60/60 D		MM-60/60 D		MM2E-60/60 D		--	
800x600x850	MMS-80/60 D		MM-80/60 D		MM2E-80/60 D		MMP-806	
1000x600x850	MMS-100/60 D		MM-100/60 D		MM2E-100/60 D		MMP-106	
1200x600x850	MMS-120/60 D		MM-120/60 D		MM2E-120/60 D		MMP-126	
1400x600x850	MMS-140/60 D		MM-140/60 D		MM2E-140/60 D		MMP-146	
1500x600x850	MMS-150/60 D		MM-150/60 D		MM2E-150/60 D		MMP-156	
1600x600x850	MMS-160/60 D		MM-160/60 D		MM2E-160/60 D		MMP-166	
1800x600x850	MMS-180/60 D		MM-180/60 D		MM2E-180/60 D		MMP-186	
2000x600x850	MMS-200/60 D		MM-200/60 D		MM2E-200/60 D		MMP-206	
2200x600x850	MMS-220/60 D		MM-220/60 D		MM2E-220/60 D		--	
2400x600x850	MMS-240/60 D		MM-240/60 D		MM2E-240/60 D		--	
2600x600x850	MMS-260/60 D		MM260/60 D		MM2E-260/60 D		--	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**


Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Mesas murales y cerradas con puertas Serie 700

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm.....132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x700x850	MMS-60/70 D		MM-60/70 D		MM2E-60/70 D		--	
800x700x850	MMS-80/70 D		MM-80/70 D		MM2E-80/70 D		MMP-807	
1000x700x850	MMS-100/70 D		MM-100/70 D		MM2E-100/70 D		MMP-107	
1200x700x850	MMS-120/70 D		MM-120/70 D		MM2E-120/70 D		MMP-127	
1400x700x850	MMS-140/70 D		MM-140/70 D		MM2E-140/70 D		MMP-147	
1500x700x850	MMS-150/70 D		MM-150/70 D		MM2E-150/70 D		MMP-157	
1600x700x850	MMS-160/70 D		MM-160/70 D		MM2E-160/70 D		MMP-167	
1800x700x850	MMS-180/70 D		MM-180/70 D		MM2E-180/70 D		MMP-187	
2000x700x850	MMS-200/70 D		MM-200/70 D		MM2E-200/70 D		MMP-207	
2200x700x850	MMS-220/70 D		MM-220/70 D		MM2E-220/70 D		--	
2400x700x850	MMS-240/70 D		MM-240/70 D		MM2E-240/70 D		--	
2600x700x850	MMS-260/70 D		MM-260/70 D		MM2E-260/70 D		--	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas murales y cerradas con puertas Serie 800

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x800x850	MMS-60/80 D		MM-60/80 D		MM2E-60/80 D		--	
800x800x850	MMS-80/80 D		MM-80/80 D		MM2E-80/80 D		MMP-808	
1000x800x850	MMS-100/80 D		MM-100/80 D		MM2E-100/80 D		MMP-108	
1200x800x850	MMS-120/80 D		MM-120/80 D		MM2E-120/80 D		MMP-128	
1400x800x850	MMS-140/80 D		MM-140/80 D		MM2E-140/80 D		MMP-148	
1500x800x850	MMS-150/80 D		MM-150/80 D		MM2E-150/80 D		MMP-158	
1600x800x850	MMS-160/80 D		MM-160/80 D		MM2E-160/80 D		MMP-168	
1800x800x850	MMS-180/80 D		MM-180/80 D		MM2E-180/80 D		MMP-188	
2000x800x850	MMS-200/80 D		MM-200/80 D		MM2E-200/80 D		MMP-208	
2200x800x850	MMS-220/80 D		MM-220/80 D		MM2E-220/80 D		--	
2400x800x850	MMS-240/80 D		MM-240/80 D		MM2E-240/80 D		--	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**


Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Mesas murales y cerradas con puertas Serie 900

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x900x850	MMS-60/90 D		MM-60/90 D		MM2E-60/90 D		--	
800x900x850	MMS-80/90 D		MM-80/90 D		MM2E-80/90 D		MMP-809	
1000x900x850	MMS-100/90 D		MM-100/90 D		MM2E-100/90 D		MMP-109	
1200x900x850	MMS-120/90 D		MM-120/90 D		MM2E-120/90 D		MMP-129	
1400x900x850	MMS-140/90 D		MM-140/90 D		MM2E-140/90 D		MMP-149	
1500x900x850	MMS-150/90 D		MM-150/90 D		MM2E-150/90 D		MMP-159	
1600x900x850	MMS-160/90 D		MM-160/90 D		MM2E-160/90 D		MMP-169	
1800x900x850	MMS-180/90 D		MM-180/90 D		MM2E-180/90 D		MMP-189	
2000x900x850	MMS-200/90 D		MM-200/90 D		MM2E-200/90 D		MMP-209	
2200x900x850	MMS-220/90 D		MM-220/90 D		MM2E-220/90 D		--	
2400x900x850	MMS-240/90 D		MM-240/90 D		MM2E-240/90 D		--	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas centrales y cerradas con puertas Serie 500

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MMP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MMP que va montada
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x500x850	MCS-60/50 D		MC-60/50 D		MC2E-60/50 D		--	
800x500x850	MCS-80/50 D		MC-80/50 D		MC2E-80/50 D		MCP-805	
1000x500x850	MCS-100/50 D		MC-100/50 D		MC2E-100/50 D		MCP-105	
1200x500x850	MCS-120/50 D		MC-120/50 D		MC2E-120/50 D		MCP-125	
1400x500x850	MCS-140/50 D		MC-140/50 D		MC2E-140/50 D		MCP-145	
1500x500x850	MCS-150/50 D		MC-150/50 D		MC2E-150/50 D		MCP-155	
1600x500x850	MCS-160/50 D		MC-160/50 D		MC2E-160/50 D		MCP-165	
1800x500x850	MCS-180/50 D		MC-180/50 D		MC2E-180/50 D		MCP-185	
2000x500x850	MCS-200/50 D		MC-200/50 D		MC2E-200/50 D		MCP-205	
2200x500x850	MCS-220/50 D		MC-220/50 D		MC2E-220/50 D		--	
2400x500x850	MCS-240/50 D		MC-240/50 D		MC2E-240/50 D		--	
2600x500x850	MCS-260/50 D		MC-260/50 D		MC2E-260/50 D		--	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**


Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Mesas centrales, con puertas y pasantes Serie 600

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MCP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- El modelo MCPP lleva puertas correderas a ambos lados y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MCP y MCPP que van montadas
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x600x850	MCS-60/60 D		MC-60/60 D		MC2E-60/60 D		--		--	
800x600x850	MCS-80/60 D		MC-80/60 D		MC2E-80/60 D		MCP-806		MCPP-806	
1000x600x850	MCS-100/60 D		MC-100/60 D		MC2E-100/60 D		MCP-106		MCPP-106	
1200x600x850	MCS-120/60 D		MC-120/60 D		MC2E-120/60 D		MCP-126		MCPP-126	
1400x600x850	MCS-140/60 D		MC-140/60 D		MC2E-140/60 D		MCP-146		MCPP-146	
1500x600x850	MCS-150/60 D		MC-150/60 D		MC2E-150/60 D		MCP-156		MCPP-156	
1600x600x850	MCS-160/60 D		MC-160/60 D		MC2E-160/60 D		MCP-166		MCPP-166	
1800x600x850	MCS-180/60 D		MC-180/60 D		MC2E-180/60 D		MCP-186		MCPP-186	
2000x600x850	MCS-200/60 D		MC-200/60 D		MC2E-200/60 D		MCP-206		MCPP-206	
2200x600x850	MCS-220/60 D		MC-220/60 D		MC2E-220/60 D		--		--	
2400x600x850	MCS-240/60 D		MC-240/60 D		MC2E-240/60 D		--		--	
2600x600x850	MCS-260/60 D		MC-260/60 D		MC2E-260/60 D		--		--	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas centrales, con puertas y pasantes Serie 700

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MCP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- El modelo MCPP lleva puertas correderas a ambos lados y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MCP y MCPP que van montadas
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x700x850	MCS-60/70 D		MC-60/70 D		MC2E-60/70 D		--		--	
800x700x850	MCS-80/70 D		MC-80/70 D		MC2E-80/70 D		MCP-807		MCPP-807	
1000x700x850	MCS-100/70 D		MC-100/70 D		MC2E-100/70 D		MCP-107		MCPP-107	
1200x700x850	MCS-120/70 D		MC-120/70 D		MC2E-120/70 D		MCP-127		MCPP-127	
1400x700x850	MCS-140/70 D		MC-140/70 D		MC2E-140/70 D		MCP-147		MCPP-147	
1500x700x850	MCS-150/70 D		MC-150/70 D		MC2E-150/70 D		MCP-157		MCPP-157	
1600x700x850	MCS-160/70 D		MC-160/70 D		MC2E-160/70 D		MCP-167		MCPP-167	
1800x700x850	MCS-180/70 D		MC-180/70 D		MC2E-180/70 D		MCP-187		MCPP-187	
2000x700x850	MCS-200/70 D		MC-200/70 D		MC2E-200/70 D		MCP-207		MCPP-207	
2200x700x850	MCS-220/70 D		MC-220/70 D		MC2E-220/70 D		--		--	
2400x700x850	MCS-240/70 D		MC-240/70 D		MC2E-240/70 D		--		--	
2600x700x850	MCS-260/70 D		MC-260/70 D		MC2E-260/70 D		--		--	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**


Posibilidad de fabricacion a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas centrales, con puertas y pasantes Serie 800

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MCP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- El modelo MCPP lleva puertas correderas a ambos lados y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MCP y MCPP que van montadas
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x800x850	MCS-60/80 D		MC-60/80 D		MC2E-60/80 D		--		--	
800x800x850	MCS-80/80 D		MC-80/80 D		MC2E-80/80 D		MCP-808		MCPP-808	
1000x800x850	MCS-100/80 D		MC-100/80 D		MC2E-100/80 D		MCP-108		MCPP-108	
1200x800x850	MCS-120/80 D		MC-120/80 D		MC2E-120/80 D		MCP-128		MCPP-128	
1400x800x850	MCS-140/80 D		MC-140/80 D		MC2E-140/80 D		MCP-148		MCPP-148	
1500x800x850	MCS-150/80 D		MC-150/80 D		MC2E-150/80 D		MCP-158		MCPP-158	
1600x800x850	MCS-160/80 D		MC-160/80 D		MC2E-160/80 D		MCP-168		MCPP-168	
1800x800x850	MCS-180/80 D		MC-180/80 D		MC2E-180/80 D		MCP-188		MCPP-188	
2000x800x850	MCS-200/80 D		MC-200/80 D		MC2E-200/80 D		MCP-208		MCPP-208	
2200x800x850	MCS-220/80 D		MC-220/80 D		MC2E-220/80 D		--		--	
2400x800x850	MCS-240/80 D		MC-240/8 D		MC2E-240/80 D		--		--	



Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36


Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA


# Mesas centrales, con puertas y pasantes Serie 900

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos sin entrepaño el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- El modelo MCP incluye laterales cerrados, trasera y estante intermedio
- El modelo MCPP lleva puertas correderas a ambos lados y estante intermedio
- Se suministra **desmontada** excepto modelo MCP y MCPP que van montadas
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x900x850	MCS-60/90 D		MC-60/90 D		MC2E-60/90 D		--		--	
800x900x850	MCS-80/90 D		MC-80/90 D		MC2E-80/90 D		MCP-809		MCPP-809	
1000x900x850	MCS-100/90 D		MC-100/90 D		MC2E-100/90 D		MCP-109		MCPP-109	
1200x900x850	MCS-120/90 D		MC-120/90 D		MC2E-120/90 D		MCP-129		MCPP-129	
1400x900x850	MCS-140/90 D		MC-140/90 D		MC2E-140/90 D		MCP-149		MCPP-149	
1500x900x850	MCS-150/90 D		MC-150/90 D		MC2E-150/90 D		MCP-159		MCPP-159	
1600x900x850	MCS-160/90 D		MC-160/90 D		MC2E-160/90 D		MCP-169		MCPP-169	
1800x900x850	MCS-180/90 D		MC-180/90 D		MC2E-180/90 D		MCP-189		MCPP-189	
2000x900x850	MCS-200/90 D		MC-200/90 D		MC2E-200/90 D		MCP-209		MCPP-209	
2200x900x850	MCS-220/90 D		MC-220/90 D		MC2E-220/90 D		--		--	
2400x900x850	MCS-240/90 D		MC-240/90 D		MC2E-240/90 D		--		--	



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**


TARIFA

# Mesas bajas murales y centrales SERIE 500

## Altura 600 mm


### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 600 mm a 650 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos murales sin entrepaño, el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x500x600	MMBS-60/50 D		MMB-60/50 D		MCBS-60/50 D		MCB-60/50 D	
800x500x600	MMBS-80/50 D		MMB-80/50 D		MCBS-80/50 D		MCB-80/50 D	
1000x500x600	MMBS-100/50 D		MMB-100/50 D		MCBS-100/50 D		MCB-100/50 D	
1200x500x600	MMBS-120/50 D		MMB-120/50 D		MCBS-120/50 D		MCB-120/50 D	
1400x500x600	MMBS-140/50 D		MMB-140/50 D		MCBS-140/50 D		MCB-140/50 D	
1500x500x600	MMBS-150/50 D		MMB-150/50 D		MCBS-150/50 D		MCB-150/50 D	
1600x500x600	MMBS-160/50 D		MMB-160/50 D		MCBS-160/50 D		MCB-160/50 D	
1800x500x600	MMBS-180/50 D		MMB-180/50 D		MCBS-180/50 D		MCB-180/50 D	
2000x500x600	MMBS-200/50 D		MMB-200/50 D		MCBS-200/50 D		MCB-200/50 D	
2200x500x600	MMBS-220/50 D		MMB-220/50 D		MCBS-220/50 D		MCB-220/50 D	
2400x500x600	MMBS-240/50 D		MMB-240/50 D		MCBS-240/50 D		MCB-240/50 D	
2600x500x600	MMBS-260/50 D		MMB-260/50 D		MCBS-260/50 D		MCB-260/50 D	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos


TARIFA

# Mesas bajas murales y centrales SERIE 600


## Altura 600 mm

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 600 mm a 650 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos murales sin entrepaño, el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x600x600	MMBS-60/60 D		MMB-60/60 D		MCBS-60/60 D		MCB-60/60 D	
800x600x600	MMBS-80/60 D		MMB-80/60 D		MCBS-80/60 D		MCB-80/60 D	
1000x600x600	MMBS-100/60 D		MMB-100/60 D		MCBS-100/60 D		MCB-100/60 D	
1200x600x600	MMBS-120/60 D		MMB-120/60 D		MCBS-120/60 D		MCB-120/60 D	
1400x600x600	MMBS-140/60 D		MMB-140/60 D		MCBS-140/60 D		MCB-140/60 D	
1500x600x600	MMBS-150/60 D		MMB-150/60 D		MCBS-150/60 D		MCB-150/60 D	
1600x600x600	MMBS-160/60 D		MMB-160/60 D		MCBS-160/60 D		MCB-160/60 D	
1800x600x600	MMBS-180/60 D		MMB-180/60 D		MCBS-180/60 D		MCB-180/60 D	
2000x600x600	MMBS-200/60 D		MMB-200/60 D		MCBS-200/60 D		MCB-200/60 D	
2200x600x600	MMBS-220/60 D		MMB-220/60 D		MCBS-220/60 D		MCB-220/60 D	
2400x600x600	MMBS-240/60 D		MMB-240/60 D		MCBS-240/60 D		MCB-240/60 D	
2600x600x600	MMBS-260/60 D		MMB-260/60 D		MCBS-260/60 D		MCB-260/60 D	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**

Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos


TARIFA

# Mesas bajas murales y centrales SERIE 700

## Altura 600 mm

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 600 mm a 650 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos murales sin entrepaño, el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x700x600	MMBS-60/70 D		MMB-60/70 D		MCBS-60/70 D		MCB-60/70 D	
800x700x600	MMBS-80/70 D		MMB-80/70 D		MCBS-80/70 D		MCB-80/70 D	
1000x700x600	MMBS-100/70 D		MMB-100/70 D		MCBS-100/70 D		MCB-100/70 D	
1200x700x600	MMBS-120/70 D		MMB-120/70 D		MCBS-120/70 D		MCB-120/70 D	
1400x700x600	MMBS-140/70 D		MMB-140/70 D		MCBS-140/70 D		MCB-140/70 D	
1500x700x600	MMBS-150/70 D		MMB-150/70 D		MCBS-150/70 D		MCB-150/70 D	
1600x700x600	MMBS-160/70 D		MMB-160/70 D		MCBS-160/70 D		MCB-160/70 D	
1800x700x600	MMBS-180/70 D		MMB-180/70 D		MCBS-180/70 D		MCB-180/70 D	
2000x700x600	MMBS-200/70 D		MMB-200/70 D		MCBS-200/70 D		MCB-200/70 D	
2200x700x600	MMBS-220/70 D		MMB-220/70 D		MCBS-220/70 D		MCB-220/70 D	
2400x700x600	MMBS-240/70 D		MMB-240/70 D		MCBS-240/70 D		MCB-240/70 D	
2600x700x600	MMBS-260/70 D		MMB-260/70 D		MCBS-260/70 D		MCB-260/70 D	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos



TARIFA

# Mesas bajas murales y centrales SERIE 800


## Altura 600 mm

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 600 mm a 650 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos murales sin entrepaño, el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x800x600	MMBS-60/80 D		MMB-60/80 D		MCBS-60/80 D		MCB-60/80 D	
800x800x600	MMBS-80/80 D		MMB-80/80 D		MCBS-80/80 D		MCB-80/80 D	
1000x800x600	MMBS-100/80 D		MMB-100/80 D		MCBS-100/80 D		MCB-100/80 D	
1200x800x600	MMBS-120/80 D		MMB-120/80 D		MCBS-120/80 D		MCB-120/80 D	
1400x800x600	MMBS-140/80 D		MMB-140/80 D		MCBS-140/80 D		MCB-140/80 D	
1500x800x600	MMBS-150/80 D		MMB-150/80 D		MCBS-150/80 D		MCB-150/80 D	
1600x800x600	MMBS-160/80 D		MMB-160/80 D		MCBS-160/80 D		MCB-160/80 D	
1800x800x600	MMBS-180/80 D		MMB-180/80 D		MCBS-180/80 D		MCB-180/80 D	
2000x800x600	MMBS-200/80 D		MMB-200/80 D		MCBS-200/80 D		MCB-200/80 D	
2200x800x600	MMBS-220/80 D		MMB-220/80 D		MCBS-220/80 D		MCB-220/80 D	
2400x800x600	MMBS-240/80 D		MMB-240/80 D		MCBS-240/80 D		MCB-240/80 D	



**Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36**

Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos


TARIFA

# Mesas bajas murales y centrales SERIE 900

## Altura 600 mm

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 600 mm a 650 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega, en los modelos murales sin entrepaño, el refuerzo puede ir en forma de U o H según pedido.
- En medidas superiores a 2000 mm incorporan 6 patas
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 600 mm a 1200 mm..... 67 € PVP  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP  
A partir de 2000 mm..... 132 € PVP



MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP	MODELO	PVP
600x900x600	MMBS-60/90 D		MMB-60/90 D		MCBS-60/90 D		MCB-60/90 D	
800x900x600	MMBS-80/90 D		MMB-80/90 D		MCBS-80/90 D		MCB-80/90 D	
1000x900x600	MMBS-100/90 D		MMB-100/90 D		MCBS-100/90 D		MCB-100/90 D	
1200x900x600	MMBS-120/90 D		MMB-120/90 D		MCBS-120/90 D		MCB-120/90 D	
1400x900x600	MMBS-140/90 D		MMB-140/90 D		MCBS-140/90 D		MCB-140/90 D	
1500x900x600	MMBS-150/90 D		MMB-150/90 D		MCBS-150/90 D		MCB-150/90 D	
1600x900x600	MMBS-160/90 D		MMB-160/90 D		MCBS-160/90 D		MCB-160/90 D	
1800x900x600	MMBS-180/90 D		MMB-180/90 D		MCBS-180/90 D		MCB-180/90 D	
2000x900x600	MMBS-200/90 D		MMB-200/90 D		MCBS-200/90 D		MCB-200/90 D	
2200x900x600	MMBS-220/90 D		MMB-220/90 D		MCBS-220/90 D		MCB-220/0 D	
2400x900x600	MMBS-240/90 D		MMB-240/90 D		MCBS-240/90 D		MCB-240/90 D	

Todos los accesorios para mesas se encuentran en las páginas 34 a 36




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

## Mesas angulares Series 500-600-700 mm

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm
- Encimera y entrepaño reforzados con vigas Omega
- Se suministra **montada**



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos



MEDIDAS	MODELO	PVP	ENTREPAÑO	PVP
500x500x850	MA-50/50		EA-50	
600x600x850	MA-60/60		EA-60	
700x700x850	MA-70/70		EA-70	

## Mesas para horno



MEDIDAS	MODELO	CUERPOS	PVP
900x750x700	MSH-9075	2 Cuerpos Bandejas GN 1/1	
900x850x700	MSH-9085	2 Cuerpos Bandejas GN 1/1	
1100x850x700	MSH-11085	2 Cuerpos Bandejas GN1/1 y GN2/1	
1100x950x700	MSH-11095	2 Cuerpos Bandejas GN1/1 y GN2/1	
850x850x700	MSHP-8585	1 Cuerpo para bandejas 600x400	

**Nota:** Bandejas GN no incluidas, se encuentran en la pagina 81


### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estructura soldada en tubo de 40x40 mm con pie regulable y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 65 mm
- Encimera reforzados con vigas Omega
- Se suministra **montada**

TARIFA

# Accesorios para mesas

## Sobremesas



MEDIDAS	MODELO	ESTANTES	PVP	MEDIDAS	MODELO	ESTANTES	PVP
700x350x300	SB-701	1		700x350x650	SB-702	2	
900x350x300	SB-901	1		900x350x650	SB-902	2	
1100x350x300	SB-1101	1		1100x350x650	SB-1102	2	
1300x350x300	SB-1301	1		1300x350x650	SB-1302	2	
1500x350x300	SB-1501	1		1500x350x650	SB-1502	2	
1700x350x300	SB-1701	1		1700x350x650	SB-1702	2	

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Estructura en tubo redondo d:25 mm
- Frente de estante de 30 mm
- Encimera reforzados con vigas Omega
- Fácil instalación mediante tacos expansivos suministrados para sujeción a la mesa y conteras redondas.
- Carece de materiales porosos
- Se suministra **desmontada**



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

## Kit de ruedas

MODELO	DIAMETRO	PVP
KIT-4	125 mm	
KIT-6	125 mm	



### Características

- Rueda giratoria de gran resistencia construidas en caucho y soporte de acero galvanizado
- Incluye taco expansivo para tubo de 40x40 mm
- En ambos casos se suministran dos unidades con freno

## Laterales para mesas



MODELO	PVP
LAT-500	
LAT-600	
LAT-700	
LAT-800	
LAT-900	

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Indicado para mesas con entrepaño
- Fácil instalación mediante herraje suministrado

## Traseras para mesas



MODELO	PVP	MODELO	PVP
TRS-60		TRS-160	
TRS-80		TRS-180	
TRS-100		TRS-200	
TRS-120		TRS-220	
TRS-140		TRS-240	
TRS-150		TRS-260	



### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Indicado para mesas con entrepaño
- Fácil instalación mediante herraje suministrado

## Petos postizos laterales

MODELO	MEDIDAS	PVP
PETO-500	480x100	
PETO-600	580x100	
PETO-700	680x100	
PETO-800	780x100	
PETO-900	880x100	



### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil instalación para acoplar a la mesa

TARIFA

## Cajones para mesa



MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

CA-500	440x430x165	
--------	-------------	--

CA-600	440x480x165	
--------	-------------	--

CA-700	440x580x165	
--------	-------------	--



MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

MO-3/500	470x430x620	
----------	-------------	--

MO-3/600	470x480x620	
----------	-------------	--

MO-3/700	470x580x620	
----------	-------------	--



MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

DUO-500	440x430x300	
---------	-------------	--

DUO-600	440x480x300	
---------	-------------	--

DUO-700	440x580x300	
---------	-------------	--



MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

MO-4/500	470x430x620	
----------	-------------	--

MO-4/600	470x480x620	
----------	-------------	--

MO-4/700	470x580x620	
----------	-------------	--



### Medida útil interior de cajón:

CA-500	350x370x80 mm
--------	---------------

CA-600	350x420x80 mm
--------	---------------

CA-700	350x520x80 mm
--------	---------------

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil instalación en la mesa
- Con guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia

## Módulos para mesas



Módulo tolva de pan



Módulo con puerta



Módulo GN para mesa

MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

MTP-500	470x430x620	
---------	-------------	--

MTP-600	470x480x620	
---------	-------------	--

MTP-700	470x580x620	
---------	-------------	--

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil instalación en la mesa
- Con guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia

MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

MCP-500	470x430x620	
---------	-------------	--

MCP-600	470x480x620	
---------	-------------	--

MCP-700	470x580x620	
---------	-------------	--

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil instalación en la mesa
- Incorpora estante intermedio regulable en altura

MODELO	MEDIDAS	PVP
--------	---------	-----

MOGN-1/1	390x560x620	
----------	-------------	--

MOGN-2/1	715x560x620	
----------	-------------	--

[Ver cubetas GN en página 100](#)

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fácil instalación en la mesa
- Capacidad para siete bandejas GN

TARIFA

# Mesas murales y centrales con aro desbarrace y reborde perimetral Serie 600-700

## Murales fondo 600 mm Centrales fondo 600 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP
1200x600x850	MMARO-120/60		MCARO-120/60	
1400x600x850	MMARO-140/60		MCARO-140/60	
1600x600x850	MMARO-160/60		MCARO-160/60	
1800x600x850	MMARO-180/60		MCARO-180/60	
2000x600x850	MMARO-200/60		MCARO-200/60	




## Murales fondo 700 mm Centrales fondo 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MODELO	PVP
1200x700x850	MMARO-120/70		MCARO-120/70	
1400x700x850	MMARO-140/70		MCARO-140/70	
1600x700x850	MMARO-160/70		MCARO-160/70	
1800x700x850	MMARO-180/70		MCARO-180/70	
2000x700x850	MMARO-200/70		MCARO-200/70	



**Nota:** Indicar mano al hacer el pedido

### Aro de goma adicional para mesa



Posibilidad de fabricacion a medida en todos los articulos

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Frentes de 80 mm en punto redondo y las murales con peto de 100 mm
- Encimera reforzada con vigas Omega y reborde perimetral salva aguas
- Aro de goma negra extraíble
- Tubo de refuerzo trasero para alojar cubo de basura
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP

TARIFA

# Mesas murales con cuba de fondo 600-700 mm



## Con entrepaño FONDO 600 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP
1200x600x850	MMCUBA-120/60	
1400x600x850	MMCUBA-140/60	
1600x600x850	MMCUBA-160/60	
1800x600x850	MMCUBA-180/60	
2000x600x850	MMCUBA-200/60	

## Sin entrepaño FONDO 600 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP
1200x600x850	MMSCUBA-120/60	
1400x600x850	MMSCUBA-140/60	
1600x600x850	MMSCUBA-160/60	
1800x600x850	MMSCUBA-180/60	
2000x600x850	MMSCUBA-200/60	

## Con entrepaño FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP
1200x700x850	MMCUBA-120/70	
1400x700x850	MMCUBA-140/70	
1600x700x850	MMCUBA-160/70	
1800x700x850	MMCUBA-180/70	
2000x700x850	MMCUBA-200/70	

## Sin entrepaño FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP
1200x700x850	MMSCUBA-120/70	
1400x700x850	MMSCUBA-140/70	
1600x700x850	MMSCUBA-160/70	
1800x700x850	MMSCUBA-180/70	
2000x700x850	MMSCUBA-200/70	

**Nota:** Indicar mano de la cuba al hacer el pedido

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm en punto redondo
- Encimera lisa reforzada con vigas Omega, al igual que el entrepaño
- Cuba soldada de dimensiones 500x400x250 mm
- Se suministra **desmontada**
- La mesa incluye tornillería para su fácil montaje.
- **OPCION DE ENVIO MONTADAS:**  
De 1200 mm a 2000 mm..... 99 € PVP



Posibilidad de fabricacion a medida en todos los articulos

TARIFA

## Mesas murales con cuba y puertas correderas de 600-700 mm



### FONDO 600 mm

### FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MEDIDAS	MODELO	PVP
1000x600x850	MEMCP-106		1000x700x850	MEMCP-107	
1200x600x850	MEMCP-126		1200x700x850	MEMCP-127	
1400x600x850	MEMCP-146		1400x700x850	MEMCP-147	
1600x600x850	MEMCP-166		1600x700x850	MEMCP-167	
1800x600x850	MEMCP-186		1800x700x850	MEMCP-187	
2000x600x850	MEMCP-206		2000x700x850	MEMCP-207	
2200x600x850	MEMCP-226		2200x700x850	MEMCP-227	
2400x600x850	MEMCP-246		2400x700x850	MEMCP-247	

## Mesas murales con cuba, cajones y puertas



### FONDO 600 mm

### FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MEDIDAS	MODELO	PVP
1400x600x850	MCUP-146		1400x700x850	MCUP-147	
1600x600x850	MCUP-166		1600x700x850	MCUP-167	
1800x600x850	MCUP-186		1800x700x850	MCUP-187	
2000x600x850	MCUP-206		2000x700x850	MCUP-207	
2200x600x850	MCUP-226		2200x700x850	MCUP-227	
2400x600x850	MCUP-246		2400x700x850	MCUP-247	

**Nota:** Indicar la mano de la cuba al realizar el pedido

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera y entrepaño inferior reforzado con vigas omega
- Peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm soldado en punto redondo
- Patas de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta
- Cuba soldada de 500x400x250 mm
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento
- Cajones con guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Trasera abierta para conexiones y puertas frontales correderas
- Se suministra **montada**

TARIFA

# Mesas murales cerradas con puertas y cajones de 600-700 mm



## FONDO 600 mm

## FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MEDIDAS	MODELO	PVP
1400x600x850	MCAP-146		1400x700x850	MCAP-147	
1600x600x850	MCAP-166		1600x700x850	MCAP-167	
1800x600x850	MCAP-186		1800x700x850	MCAP-187	
2000x600x850	MCAP-206		2000x700x850	MCAP-207	
2200x600x850	MCAP-226		2200x700x850	MCAP-227	
2400x600x850	MCAP-246		2400x700x850	MCAP-247	



## FONDO 600 mm

## FONDO 700 mm

MEDIDAS	MODELO	PVP	MEDIDAS	MODELO	PVP
1400x600x850	CCAP-146		1400x700x850	CCAP-147	
1600x600x850	CCAP-166		1600x700x850	CCAP-167	
1800x600x850	CCAP-186		1800x700x850	CCAP-187	
2000x600x850	CCAP-206		2000x700x850	CCAP-207	
2200x600x850	CCAP-226		2200x700x850	CCAP-227	
2400x600x850	CCAP-246		2400x700x850	CCAP-247	

### Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera y entrepaño inferior reforzado con vigas omega
- Peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm soldado en punto redondo
- Patas de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento
- Cajones con guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Se suministra **montada**

TARIFA

## Mesa cerrada con aro    Mesa cerrada de cajones



MODELO	MEDIDAS	PVP
MD-70/60	700x600x850	
MD-70/70	700x700x850	

MODELO	MEDIDAS	Nº CAJONES	PVP
MCAJ3/60	500x600x850	3	
MCAJ3/70	500x700x850	3	

### Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera reforzada con vigas omega
- Peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm soldado en punto redondo
- Patas de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta
- Aro de desbarrasado en goma negra
- Cajones provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Se suministra **montado**

## Mesas murales con aro, cuba y alojamiento



**Nota:** Especialmente diseñado para el interior de las barras con el fin de agrupar tres elementos en una sola mesa.

### Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera lisa reforzada con vigas omega
- Cuba soldada de 400x340x200 mm
- Peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm soldado en punto redondo
- Patas de 40x40 mm con pie regulable y rosca oculta para elevar de 850 a 900 mm
- Módulo cerrado totalmente para cubo de basura o abierto, según modelo
- Hueco para lavavajillas de 600x800 mm (ancho x alto)
- Aro de desbarrasado negro, entrepaño inferior bajo cuba y hueco libre para lavavajillas de 600 mm
- Se suministra **montada**

MODELO	MEDIDAS	CARACTERÍSTICAS	PVP
MFDAP-15055	1500x550x850	Aro dcha/lzq - Módulo	
MFDA-15055	1500x550x850	Aro dcha/lzq - Hueco	

TARIFA

## Mesas central de entrada / salida para lavavajillas



Sin entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
600x750x850	MCESLS-600	
1100x750x850	MCESLS-110	
1600x750x850	MCESLS-160	
2100x750x850	MCESLS-210	



Con entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
600x750x850	MCESL-600	
1100x750x850	MCESL-110	
1600x750x850	MCESL-160	
2100x750x850	MCESL-210	

## Mesas mural de entrada / salida para lavavajillas



Sin entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
600x750x850	MMESLS-600	
1100x750x850	MMESLS-110	
1600x750x850	MMESLS-160	
2100x750x850	MMESLS-210	



Con entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
600x750x850	MMESL-600	
1100x750x850	MMESL-110	
1600x750x850	MMESL-160	
2100x750x850	MMESL-210	

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mmy rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm en punto redondo
- Encimera lisa reforzada con vigas Omega y canal para cestas
- Entrepaño reforzado con vigas Omega
- Se suministra **montada**



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

# Mesas mural de entrada a lavavajillas con cuba



Anclaje a derecha de lavavajillas



Anclaje a derecha de lavavajillas



Anclaje a izquierda de lavavajillas



Anclaje a izquierda de lavavajillas

## Sin entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
700x750x850	MMECU700 S	
1100x750x850	MMECU110 S	
1600x750x850	MMECU160 S	
2100x750x850	MMECU210 S	

## Con entrepaño

MEDIDAS	MODELO	PVP
700x750x850	MMECU700 C	
1100x750x850	MMECU110 C	
1600x750x850	MMECU160 C	
2100x750x850	MMECU210 C	

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mmy rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm en punto redondo
- Encimera lisa reforzada con vigas Omega y canal para cestas
- Cuba soldada de dimensiones 500x400x250 mm y sistema de anclaje para todos los modelos de lavavajillas
- Se suministra **montada**



Posibilidad de fabricacion a medida en todos los artículos

TARIFA

# Mesa mural de entrada a lavavajillas con cuba y aro



Anclaje a derecha de lavavajillas



Anclaje a derecha de lavavajillas



Anclaje a izquierda de lavavajillas



Anclaje a izquierda de lavavajillas

**Nota:** Cubo no incluido en el precio.

MEDIDAS	MODELO	PVP
1100x750x850	MMECU110-SE/A	
1600x750x850	MMECU160-SE/A	
2100x750x850	MMECU210-SE/A	

MEDIDAS	MODELO	PVP
1100x750x850	MMECU110-CE/A	
1600x750x850	MMECU160-CE/A	
2100x750x850	MMECU210-CE/A	

## Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm y rosca oculta para cumplir con la normativa sanitaria
- Carecen de materiales porosos que puedan alojar depósitos de suciedad y olores
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm en punto redondo
- Encimera lisa reforzada con vigas Omega y canal para cestas
- Cuba soldada de dimensiones 500x400x250 mm y sistema de anclaje para todos los modelos de lavavajillas y aro desbarrasado de goma negra
- Se suministra **montada**



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

## Carros de servicio



MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS ESTANTES	Nº ESTANTES	PVP
CS-80502	900x600x940	830x510	2	
CS-80503	900x600x940	830x510	3	
CS-100502	1100x600x940	1000x600	2	
CS-100503	1100x600x950	1000x600	3	

### Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Estructura soldada con asa en tubo de d:25 mm
- Bandejas embutidas muy robustas
- Ruedas giratorias d:125 mm dos con freno
- Esquinas protegidas con parachoques circulares de caucho
- Se suministra **montado**

## Carro de grandes cargas



MODELO	MEDIDAS	PVP
CT-95	1090x650x965	

## Carro para cestas



MODELO	MEDIDAS	PVP
CCA	610x580x965	
CSA	575x575x190	

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Estructura soldada con asa en tubo de d:25 mm (para cestas) y d:30 mm (grandes cargas)
- El modelo CT-95 soporta cargas de hasta 300 kg
- Ruedas giratorias d:125 mm dos con freno
- Esquinas protegidas con parachoques angulares de caucho
- Se suministra **montado**

TARIFA

## Carros para bandejas GN



MODELO	NIVELES	MEDIDAS BANDEJAS	CAPACIDAD	MEDIDAS TOTALES	DISTANCIA NIVELES	PVP
CGN-8	8	GN2/1 GN1/1	8 / 16	670x740x940	80 mm	
CGN-14	14	GN2/1 GN1/1	14 / 28	670x740x1820	100 mm	

**Bandejas GN no incluidas, se encuentran en la pagina 82**

## Carros de bandejas para pastelería



MODELO	NIVELES	MEDIDAS BANDEJAS	CAPACIDAD	MEDIDAS TOTALES	DISTANCIA NIVELES	PVP
CABP-8	8	600x400	8	545x700x1000	80 mm	
CABP-16	8	600x400	16	730x885x940	80 mm	
CABP-18	18	600x400	18	545x700x1735	74 mm	
CABP-18D	18	600x400	36	730x885x1734	75 mm	

### Características

- Fabricada en acero inoxidable acabado satinado y tubo cuadrado de 25x25 mm
- Ruedas giratorias d:100 mm dos con freno y parachoques de goma
- Guías con topes para evitar el desplazamiento de las bandejas
- Las medidas totales incluyen los parachoques
- Se suministra **desmontado** de fácil montaje

TARIFA

# Fregaderos Industriales

- Fregaderos semi industriales Gama 500
- Fregaderos industriales Gama 600-700 mm
- Fregaderos de gran capacidad
- Fregaderos con alojamiento para lavavajillas
- Muebles fregadero con alojamiento para lavavajillas
- Muebles fregadero con puertas
- Fregadero con aro embutido y alojamiento para lavavajillas
- Fregadero con aro para preparación de carnes y verduras
- Lavamanos
- Separador de grasa
- Cubos de desperdicios

# Fregadero semi-industrial Gama 500




**Nota:** Especialmente indicados para espacios reducidos y barras.

MEDIDAS	MODELO	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
800x500x850	FR-800D	340x365x150			FR-800D/E	
800x500x850	FR-800I	340x365x150			FR-800I/E	
900x500x850	FR-900D	340x365x150			FR-900D/E	
900x500x850	FR-900I	340x365x150			FR-900I/E	
1000x500x850	FR-1000D	340x365x150			FR-1000D/E	
1000x500x850	FR-1000I	340x365x150			FR-1000I/E	
800x500x850	FR-800C	340x365x150			FR-800C/E	
1200x500x850	FR-1200D	340x365x150			FR-1200D/E	
1200x500x850	FR-1200I	340x365x150			FR-1200I/E	
1350x500x850	FR-1350D	340x365x150			FR-1350D/E	
1350x500x850	FR-1350I	340x365x150			FR-1350I/E	

## Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Bastidor en tubo de 30x30 mm totalmente soldado con tacos regulables
- Entrepañó inferior reforzado con viga omega
- Peto de 30 mm
- Válvula de desagüe incluida
- Se suministra **montado**



# Fregaderos industriales Gama 600



## Fregadero con bastidor

## Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
6060-BT	600x600x850	500x400x300			6060-BTEST	
7060-BT	700x600x850	500x500x300			7060-BTEST	
1060D/I-BT	1000x600x850	400x500x300			1060D/I-BTEST	
1260D/I-BT	1200x600x850	500x400x300			1260D/I-BTEST	
1360D/I-BT	1300x600x850	500x500x300			1360D/I-BTEST	
1460D/I-BT	1400x600x850	500x500x300			1460D/I-BTEST	
10602-BT	1000x600x850	400x400x250			10602-BTEST	
12602-BT	1200x600x850	500x400x300			12602-BTEST	
14602-BT	1400x600x850	500x500x300			14602-BTEST	
14602D/I-BT	1400x600x850	400x500x300			14602D/I-BTEST	
1660D/I-BT	1600x600x850	400x500x300			1660D/I-BTEST	
1860D/I-BT	1800x600x850	500x500x300			1860D/I-BTEST	
21602-BT	2100x600x850	500x500x300			21602-BTEST	

## Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

# Fregaderos industriales

# Gama 700



## Fregadero con bastidor

## Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
7070-BT	700x700x850	600x500x300			7070-BT	
8070-BT	800x700x850	600x500x300			8070-BTEST	
1070D/I-BT	1000x700x850	400x500x300			1070D/I-BTEST	
1270D/I-BT	1200x700x850	500x500x300			1270D/I-BTEST	
1370D/I-BT	1300x700x850	500x500x300			1370D/I-BTEST	
1470D/I-BT	1400x700x850	600x500x300			1470D/I-BTEST	
10702-BT	1000x700x850	400x500x300			10702-BTEST	
12702-BT	1200x700x850	500x500x300			12702-BTEST	
14702-BT	1400x700x850	600x500x300			14702-BTEST	
1670D/I-BT	1600x700x850	500x500x300			1670D/I-BTEST	
1870D/I-BT	1800x700x850	500x500x300			1870D/I-BTEST	
2170D/I-BT	2100x700x850	600x500x300			2170D/I-BTEST	
21702-BT	2100x700x850	500x500x300			21702-BTEST	

## Complementos de grifería en las páginas 79 a 81



### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

# Fregaderos industriales de Gran Capacidad



Fregadero con bastidor



Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
1070GC-BG	1000x700x850	800x500x380			1070GC-BGEST	
1270GC-BG	1200x700x850	955x510x380			1270GC-BGEST	
1470GC-BG	1400x700x850	1280x510x380			1470GC-BGEST	
1670GC-BG	1600x700x850	1280x510x380			1670GC-BGEST	
1670GCD/I-BG	1600x700x850	955x510x380			1670GCD/I-BGEST	
2070GCD/I-BG	2000x700x850	1280x510x380			2070GCD/I-BGEST	
21702-BG	2100x700x850	955x510x380			21702-BGEST	

**Complementos de grifería en las páginas 79 a 81**

## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**



TARIFA

# Fregaderos con alojamiento para lavavajillas Serie 600/700



Fregadero con bastidor



Entrepaño adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
1060D/I-FL	1000x600x900	400x500x300			1060D/I-FLB	
1260D/I-FL	1200x600x900	500x400x300			1260D/I-FLB	
1360D/I-FL	1300x600x900	500x500x300			1360D/I-FLB	
1460D/I-FL	1400x600x900	500x500x300			1460D/I-FLB	
1860D/I-FL	1800x600x900	500x500x300			1860D/I-FLB	
1070D/I-FL	1000x700x900	400x500x300			1070D/I-FLB	
1270D/I-FL	1200x700x900	500x500x300			1270D/I-FLB	
1370D/I-FL	1300x700x900	500x500x300			1370D/I-FLB	
1470D/I-FL	1400x700x900	600x500x300			1470D/I-FLB	
1870D/I-FL	1800x700x900	500x500x300			1870D/I-FLB	


## Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepaño reforzado con vigas omega
- Cartela de acero inox. para sujeción a pared incluida
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**



### DIMENSIONES DISPONIBLES



# Muebles fregadero con alojamiento para lavavajillas con puertas abatibles



## Serie 600/700



### Mueble con fregadero incluido

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP
1260D/I-FL	1200x600x900	500x400x300		
1460D/I-FL	1400x600x900	500x500x300		
1860D/I-FL	1800x600x900	500x500x300		
1270D/I-FL	1200x700x900	500x500x300		
1470D/I-FL	1400x700x900	600x500x300		
1870D/I-FL	1800x700x900	500x500x300		

### Complementos de grifería en las páginas 79 a 81



### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fregadero incluido con cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Piso reforzado con vigas omega
- Trasera abierta para conexiones
- Cartela de acero inox. para sujeción a la pared incluida
- Se suministra **montado**



TARIFA

# Muebles fregadero con puertas Serie 600-700

## FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MF-606	600x600x850	500x400x300	1 Abatible		
MF-706	700x600x850	500x500x300	1 Abatible		
MF-106	1000x600x850	500x400x300	Correderas		
MF-1062	1000x600x850	400x400x250	Correderas		
MF-126	1200x600x850	500x400x300	Correderas		
MF-1262	1200x600x850	500x400x300	Correderas		



## FONDO 700 mm

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MF-707	700x700x850	600x500x320	1 Abatible		
MF-807	800x700x850	600x500x320	Correderas		
MF-107	1000x700x850	400x500x300	Correderas		
MF-1072	1000x700x850	400x500x300	Correderas		
MF-127	1200x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-1272	1200x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-147	1400x700x850	600x500x300	Correderas		
MF-1472	1400x700x850	600x500x300	Correderas		
MF-167	1600x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-187	1800x700x850	500x500x300	Correderas		



## GRAN CAPACIDAD

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MFGC-100	1000x700x850	800x500x380	Correderas		
MFGC-120	1200x700x850	955x510x380	Correderas		
MFGC-140	1400x700x850	1280x510x380	Correderas		
MFGC-160	1600x700x850	1280x510x380	Correderas		
MFGC-160E	1600x700x850	955x510x380	Correderas		



### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Estante piso reforzado con vigas omega
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm de altura y rosca oculta
- Trasera abierta para permitir la instalación de fontanería
- Puertas correderas sobre guía y rodamientos de suave deslizamiento y los modelos con abatibles llevan cierre de presión y bisagras cromadas
- Se suministra **montado**

### Complementos de grifería en las páginas 79 a 81




## TARIFA

# Fregaderos con aro troncocónico y alojamiento Serie 600/700



Bastidor con alojamiento para lavavajillas hueco 600 mm

MODELO	PVP
FHB-1860 A/D	
FHB-1860 A/I	
FHB-1870 A/D	
FHB-1870 A/I	




En encimera, indicar la mano del aro

# Fregaderos con aro troncocónico



MODELO	MEDIDAS	FORMATO	PVP
FAD-1400D	1400x700x850	Aro derecha	
FAD-1400I	1400x700x850	Aro izquierda	



En encimera, indicar la mano del aro

## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta embutida con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Cuba de 500x400x250 mm con válvula desagüe y tubo rebosadero incluido
- Aro troncocónico gris embutido a la izquierda o derecha según pedido
- Bastidor en tubo de 40x40 mm con tacos regulables en altura de 850 mm a 900 mm de altura con rosca oculta
- En todos los modelos, el bastidor va incluido en el precio
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

**Complementos de grifería en las páginas 79 a 81**

TARIFA

## Fregadero para preparación de verduras



Nota: Cubo no incluido en el precio.

MODELO	MEDIDAS	PVP
MPV-14	1400x700x850	



### Características


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta de gran capacidad de 1250x310x170 mm
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Agujero de desbarace
- Placa de corte de polietileno calidad P500 de 20 mm de espesor
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm y rosca oculta, adaptado para alojar cubo de basura.
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

## Fregadero para preparación de carnes



Nota: Cubo no incluido en el precio.

MODELO	MEDIDAS	PVP
MPC-14	1400x700x850	



### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera embutida con desagüe
- Bandeja perforada superior incluida
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Agujero de desbarace
- Placa de corte de polietileno calidad P500 de 20 mm de espesor
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm y rosca oculta, adaptado para alojar cubo de basura.
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

# Lavamanos registrable




MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
LV-450/1	450x450x850	1 Pulsador y T mezcladora	
LV-450/2	450x450x850	2 Pulsadores	
LVE-1	450x450x850	Kit electrónico por célula	

## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta de 365x340x150 mm
- Caño giratorio en modelos LV-450/1 y LV-450/2
- Pulsador temporizado excepto para modelo electrónico
- El modelo LV-450/1 va provisto de T mezcladora
- Puerta registrable para instalación y mantenimiento
- Se suministran con latiguillos de interconexión y válvula de desagüe
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos
- Modelo LVE-1 puede funcionar a 220V o a pilas (no incluidas)

# Separador de grasa



MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD	PVP
SPG-46	405x500x400	46 Litros	



## Características

- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304
- Portátil para montaje en superficie
- El agua residual es filtrada por decantación y las grasas son canalizadas a un compartimento para su retención hasta la limpieza
- Versátil y diseñado para poder ser transportado con facilidad

# Cubos de desperdicios

MODELO	MEDIDAS	CAPAC.	PVP
CD-50	D:390x605	50 Lts	
CD-50P	D:390x605	50 Lts con pedal	
CD-90	D:450x685	90 Lts	
CD-90P	D:450x685	90 Lts con pedal	



## Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Modelos CD-50 y CD-90 dotados de cuatro ruedas giratorias y tapa
- Modelos CD-50P y CD-90P dotados de dos ruedas giratorias, soporte y tapa adicional con pedal

# Muebles Neutros

- Armarios neutros de pared
- Armarios de pie con puertas correderas y sin puertas
- Armario de limpieza
- Muebles cafetera
- Muebles sotabancos
- Muebles mesa con puertas correderas
- Muebles mesa sin puertas
- Muebles mesa de cajones
- Muebles mesa pasantes
- Muebles mesa cerrados y con cajonera

# Armario neutro de pared



MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
ANP-100	1000x400x600	Estantes lisos	
ANP-120	1200x400x600	Estantes lisos	
ANP-140	1400x400x600	Estantes lisos	
ANP-160	1600x400x600	Estantes lisos	
ANP-100/E	1000x400x600	Con escurridor	
ANP-120/E	1200x400x600	Con escurridor	

MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
ANP-100/SP	1000x400x600	Sin puertas	
ANP-120/SP	1200x400x600	Sin puertas	
ANP-140/SP	1400x400x600	Sin puertas	
ANP-160/SP	1600x400x600	Sin puertas	

MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
ANP-90	700x400x600	Angular	

## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Tiradores integrados en las puertas
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento
- Entrepañó intermedio regulable en altura
- En modelo con escurridor, es de acero inox. y en una pieza
- Se suministra chapa colgador con herrajes para facilitar su instalación
- Diseñado para mantener la vajilla separada del ambiente de cocina
- Se suministra montado

## Armario de pie con puertas correderas




### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Tres estantes intermedios regulables en altura y reforzados con vigas Omega
- Patas de 150 mm de altura regulable con rosca oculta
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos
- Se suministra montado

MODELO	MEDIDAS	PVP
APC-1200	1200x600x1900	
APC-1400	1400x600x1900	
APC-1600	1600x600x1900	

Pata regulable



Opción de cerradura

## Armario de pie sin puertas

MODELO	MEDIDAS	PVP
APCS-600	600x600x1900	
APCS-800	800x600x1900	
APCS-1000	1000x600x1900	
APCS-1200	1200x600x1900	
APCS-1400	1400x600x1900	

### Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Tres estantes intermedios regulables en altura y reforzados con vigas Omega
- Patas de 150 mm de altura regulable con rosca oculta
- Se suministra montado



TARIFA

# Armario de limpieza



## Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Patas de 150 mm de altura regulable con rosca oculta
- Puertas abatibles reforzadas
- Tirador cromado
- Cerradura incorporada
- Se suministra montado

MODELO	MEDIDAS	PVP
AL-600	600X500X1800	



MODELO	MEDIDAS	PVP
AL-1000	1000x500x1800	

# Muebles cafetera



MCF-1500



MCF-1000/2ES



MCF-1500/2ES

MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
MCF-1000	1000x600x1050	1 Estante intermedio	
MCF-1500	1500x600x1050	1 Estante intermedio	
MCF-2000	2000x600x1050	1 Estante intermedio	
MCF-2500	2500x600x1050	1 Estante intermedio	
MCF-1000/2ES	1000x600x1050	2 Estantes intermedios	
MCF-1500/2ES	1500x600x1050	2 Estantes intermedios	
MCF-2000/2ES	2000x600x1050	2 Estantes intermedios	
MCF-2500/2ES	2500x600x1050	2 Estantes intermedios	

## Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cajones auxiliares provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estantes intermedios regulables en altura
- Módulo cafetero compuesto de tolva para posos de café extraíble y puerta de registro para mantenimiento
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Agujero de d:70 mm en la encimera para conexiones
- Se suministra montado



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Muebles sotabancos



MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP	MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
<b>FONDO 300</b>				<b>FONDO 300</b>		
MST-103	1000x300x1050	1 Estante		MST-103/2	1 Estante	
MST-153	1500x300x1050	1 Estante		MST-153/2	1 Estante	
MST-203	2000x300x1050	1 Estante		MST-203/2	1 Estante	
MST-253	2500x300x1050	1 Estante		MST-253/2	1 Estante	
<b>FONDO 600</b>				<b>FONDO 600</b>		
MST-106	1000x600x1050	2 Estantes		MST-106/2	2 Estantes	
MST-156	1500x600x1050	2 Estantes		MST-156/2	2 Estantes	
MST-206	2000x600x1050	2 Estantes		MST-206/2	2 Estantes	
MST-256	2500x600x1050	2 Estantes		MST-256/2	2 Estantes	

## Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estantes intermedios regulables en altura
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- En los modelos a partir de 2000 mm incorporan una pata central de refuerzo
- Se suministra montado



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

# Muebles mesa con puertas correderas

## Serie 600-700



MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>MURALES</b>	<b>SERIE 600</b>	
MBM-1006	1000x600x850	
MBM-1206	1200x600x850	
MBM-1406	1400x600x850	
MBM-1606	1600x600x850	
MBM-1806	1800x600x850	
MBM-2006	2000x600x850	
<b>MURALES</b>	<b>SERIE 700</b>	
MBM-1007	1000x700x850	
MBM-1207	1200x700x850	
MBM-1407	1400x700x850	
MBM-16/07	1600x700x850	
MBM-1807	1800x700x850	
MBM-2007	2000x700x850	

MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>CENTRALES</b>	<b>SERIE 600</b>	
MCM-1006	1000x600x850	
MCM-1206	1200x600x850	
MCM-1406	1400x600x850	
MCM-1606	1600x600x850	
MCM-1806	1800x600x850	
MCM-2006	2000x600x850	
<b>CENTRALES</b>	<b>SERIE 700</b>	
MCM-1007	1000x700x850	
MCM-1207	1200x700x850	
MCM-1407	1400x700x850	
MCM-16/07	1600x700x850	
MCM-1807	1800x700x850	
MCM-2007	2000x700x850	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estante intermedio regulable en altura reforzado con viga Omega
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento
- Se suministra montado



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Muebles mesa murales sin puertas


## Serie 600-700



MODELO	MEDIDAS	PVP	MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>SERIE 600</b>			<b>SERIE 700</b>		
MNM-106	1000x600x850		MNM-107	1000x700x850	
MNM-126	1200x600x850		MNM-127	1200x700x850	
MNM-146	1400x600x850		MNM-147	1400x700x850	
MNM-166	1600x600x850		MNM-167	1600x700x850	
MNM-186	1800x600x850		MNM-187	1800x700x850	
MNM-206	2000x600x850		MNM-207	2000x700x850	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estante intermedio regulable en altura reforzado con viga Omega
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Se suministra montado



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

# Muebles de cajones murales y centrales

## Serie 600-700

MODELO	MEDIDAS	CAJONES	PVP
MMC-3/600	400x600x850	3 Cajones	
MMC-4/600	400x600x850	4 Cajones	
MMC-3/700	400x700x850	3 Cajones	
MMC-4/700	400x700x850	4 Cajones	
MCC-3/600	400x600x850	3 Cajones	
MCC-4/600	400x600x850	4 Cajones	
MCC-3/700	400x700x850	3 Cajones	
MCC-4/700	400x700x850	4 Cajones	



### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Cajones provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Se suministra montado

# Muebles mesa pasantes

## Serie 600-700



MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>SERIE 600</b>		
MP-1006	1000x600x850	
MP-1206	1200x600x850	
MP-1406	1400x600x850	
MP-1606	1600x600x850	
MP-1806	1800x600x850	
MP-2006	2000x600x850	
<b>SERIE 700</b>		
MP-1007	1000x700x850	
MP-1207	1200x700x850	
MP-1407	1400x700x850	
MP-1607	1600x700x850	
MP-1807	1800x700x850	
MP-2007	2000x700x850	

MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>SERIE 600</b>		
MNC-106	1000x600x850	
MNC-126	1200x600x850	
MNC-146	1400x600x850	
MNC-166	1600x600x850	
MNC-186	1800x600x850	
MNC-206	2000x600x850	
<b>SERIE 700</b>		
MNC-107	1000x700x850	
MNC-127	1200x700x850	
MNC-147	1400x700x850	
MNC-167	1600x700x850	
MNC-187	1800x700x850	
MNC-207	2000x700x850	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estante intermedio regulable en altura reforzado con viga Omega
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento a ambos lados en modelos MP
- Se suministra montado



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

TARIFA

# Muebles mesa con puertas correderas y cajones

## Serie 600-700



MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>SERIE 600</b>		
MBMCAJ-1406	1400x600x850	
MBMCAJ-1606	1600x600x850	
MBMCAJ-1806	1800x600x850	
MBMCAJ-2006	2000x600x850	
MBMCAJ-2206	2200x600x850	
<b>SERIE 700</b>		
MBMCAJ-1407	1400x700x850	
MBMCAJ-1607	1600x700x850	
MBMCAJ-1807	1800x700x850	
MBMCAJ-2007	2000x700x850	
MBMCAJ-2207	2200x700x850	

MODELO	MEDIDAS	PVP
<b>SERIE 600</b>		
MBCCAJ-1406	1400x600x850	
MBCCAJ-1606	1600x600x850	
MBCCAJ-1806	1800x600x850	
MBCCAJ-2006	2000x600x850	
MBCCAJ-2206	2200x600x850	
<b>SERIE 700</b>		
MBCCAJ-1407	1400x700x850	
MBCCAJ-1607	1600x700x850	
MBCCAJ-1807	1800x700x850	
MBCCAJ-2007	2000x700x850	
MBCCAJ-2207	2200x700x850	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera con peto trasero de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo
- Estante intermedio regulable en altura reforzado con viga Omega
- Patas de 150 mm regulables con rosca oculta
- Puertas correderas sobre guías y rodamientos de suave deslizamiento
- Cajones provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia
- Se suministra montado




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

# Campanas de Extracción


- Campana mural Serie Snack 550
- Campana mural Serie 750
- Campana mural Serie 900
- Campana mural Serie 1100
- Campana mural Altura 450 Serie 750-900-1100
- Campana central recta Serie 1800
- Campana central
- Cajas de ventilación

# Campana mural Serie Snack 550


## Altura 700



Con motor



Sin motor




Con regulación

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
SNACK-60	600x550x700	1	Sin motor	
SNACK-100	990x550x700	2	Sin motor	
SNACK-150	1480x550x700	3	Sin motor	
SNACK-150R	1480x550x700	3	Con Regulación	

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
SNACK-60C	600x550x700	1	7/7 1/5cv	
SNACK-100C	990x550x700	2	7/7 1/3 cv	
SNACK-150C	1480x550x700	3	9/9 1/2 cv	

FILTRO-500	490x490x50	1		
------------	------------	---	--	--

Cajas de ventilación en pagina 77 para campanas sin motor




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo y trasera en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Fácil instalación mediante colgador de chapa con herraje, incluido
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- En los modelos con regulación, disponen de un plenum interior con reguladores independientes para cada filtro


# Campana mural Serie 750

## Altura 600



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-10075	990x750x600	2	Sin motor	
MURAL-15075	1480x750x600	3	Sin motor	
MURAL-20075	1970x750x600	4	Sin motor	
MURAL-25075	2460x750x600	5	Sin motor	
MURAL-30075	2950x750x600	6	Sin motor	
MURAL-15075R	1480x750x600	3	Con regulación	
MURAL-20075R	1970x750x600	4	Con regulación	
MURAL-25075R	2460x750x600	5	Con regulación	
MURAL-30075R	2950x750x600	6	Con regulación	

*Cajas de ventilación en pagina 77 para campanas sin motor*



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-10075C	990x750x600	1	7/7 1/3 cv	
MURAL-15075C	1480x750x600	2	9/9 1/2 cv	
MURAL-20075C	1970x750x600	3	10/10 1/3 cv	
MURAL-25075C	2460x750x600	4	10/10 3/4 cv	
MURAL-30075C	2950x750x600	5	10/10 3/4 cv	
FILTRO-500	490x490x50	1		



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos


### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo y trasera en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Fácil instalación mediante colgador de chapa con herraje, incluido
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- En los modelos con regulación, disponen de un plenum interior con reguladores independientes para cada filtro


TARIFA

# Campana mural Serie 900


## Altura 600



Con motor



Sin motor




Con regulación

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-10090	990x900x600	2	Sin motor	
MURAL-15090	1480x900x600	3	Sin motor	
MURAL-20090	1970x900x600	4	Sin motor	
MURAL-25090	2460x900x600	5	Sin motor	
MURAL-30090	2950x900x600	6	Sin motor	
MURAL-15090R	1480x900x600	3	Con regulación	
MURAL-20090R	1970x900x600	4	Con regulación	
MURAL-25090R	2460x900x600	5	Con regulación	
MURAL-30090R	2950x900x600	6	Con regulación	

*Cajas de ventilación en pagina 77 para campanas sin motor*



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-10090C	990x900x600	1	7/7 1/3 cv	
MURAL-15090C	1480x900x600	2	9/9 1/2 cv	
MURAL-20090C	1970x900x600	3	10/10 1/3 cv	
MURAL-25090C	2460x900x600	4	10/10 3/4 cv	
MURAL-30090C	2950x900x600	5	10/10 3/4 cv	
FILTRO-500	490x490x50	1		



Posibilidad de fabricacion a medida en todos los artículos


### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo y trasera en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Fácil instalación mediante colgador de chapa con herraje, incluido
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- En los modelos con regulación, disponen de un plenum interior con reguladores independientes para cada filtro


TARIFA

# Campana mural Serie 1100


## Altura 600



Con motor




Sin motor



Con regulación

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-100110	990x1100x600	2	Sin motor	
MURAL-150110	1480x1100x600	3	Sin motor	
MURAL-200110	1970x1100x600	4	Sin motor	
MURAL-250110	2460x1100x600	5	Sin motor	
MURAL-300110	2950x1100x600	6	Sin motor	
MURAL-150110R	1480x1100x600	3	Con regulación	
MURAL-200110R	1970x1100x600	4	Con regulación	
MURAL-250110R	2460x1100x600	5	Con regulación	
MURAL-300110R	2950x1100x600	6	Con regulación	

Cajas de ventilación en pagina 77 para campanas sin motor



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR 220V	PVP
MURAL-100110C	990x1100x600	1	7/7 ½ cv	
MURAL-150110C	1480x1100x600	2	9/9 ½ cv	
MURAL-200110C	1970x1100x600	3	10/10 ½ cv	
MURAL-250110C	2460x1100x600	4	10/10 ¾ cv	
MURAL-300110C	2950x1100x600	5	10/10 ¾ cv	
FILTRO-500	490x490x50	1		



Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos


### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo y trasera en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Fácil instalación mediante colgador de chapa con herraje, incluido
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- En los modelos con regulación, disponen de un plenum interior con reguladores independientes para cada filtro

TARIFA

# Campana mural sin motor Serie 750-900-1100

## Altura 450



MODELO 750	MEDIDAS	FILTROS	PVP
MURAL-10075/45	990x750x450	2	
MURAL-15075/45	1480x750x450	3	
MURAL-20075/45	1970x750x450	4	
MURAL-25075/45	2460x750x450	5	
MURAL-30075/45	2950x750x450	6	

MODELO 900	MEDIDAS	FILTROS	PVP
MURAL-10090/45	990x900x450	2	
MURAL-15090/45	1480x900x450	3	
MURAL-20090/45	1970x900x450	4	
MURAL-25090/45	2460x900x450	5	
MURAL-30090/45	2950x900x450	6	

MODELO 1100	MEDIDAS	FILTROS	PVP
MURAL-1011/45	990x1100x450	1	
MURAL-1511/45	1480x1100x450	2	
MURAL-2011/45	1970x1100x450	3	
MURAL-2511/45	2460x1100x450	4	
MURAL-3011/45	2950x1100x450	5	
FILTRO-500	490x490x50	1	

Altura especial de 450 mm indicada para instalar en locales de altura reducida, donde las campanas convencionales quedarían demasiado bajas.

**La aspiración deberá realizarse mediante caja de ventilación en pagina 77**




Posibilidad de fabricación a medida en todos los artículos

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo y trasera en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Fácil instalación mediante colgador de chapa con herraje incluido
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes

# Campanas centrales rectas


## Serie 1800



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	PVP
CACR1518	1500x1800x500	6	
CACR2018	2000x1800x500	8	
CACR2518	2500x1800x500	10	
CACR3018	3000x1800x500	12	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Parte superior del módulo de extracción en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes




Con plenum

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	PVP
CACRP1518	1500x1800x700	6	
CACRP2018	2000x1800x700	8	
CACRP2518	2500x1800x700	10	
CACRP3018	3000x1800x700	12	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo del plenum en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- **POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN COMPENSADA**



Con plenum y reguladores

MODELO	MEDIDAS	FILTROS	PVP
CACRPE1518	1500x1800x700	6	
CACRPE2018	2000x1800x700	8	
CACRPE2518	2500x1800x700	10	
CACRPE3018	3000x1800x700	12	

### Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo del plenum, parte superior del módulo de extracción y reguladores en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes
- **POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN COMPENSADA**






Para otras medidas consultar

TARIFA

# Campanas centrales

# Serie 1600



MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR	PVP
CCS-1615	1500x1600x700	6	Sin motor	
CCS-1620	2000x1600x700	8	Sin motor	
CCS-1625	2500x1600x700	10	Sin motor	
CCS-1630	3000x1600x700	12	Sin motor	




MODELO	MEDIDAS	FILTROS	MOTOR	PVP
CCS-1615T	1500x1600x700	6	10/10 ¾ cv	
CCS-1620T	2000x1600x700	8	12/12 ¾ cv	
CCS-1625T	2500x1600x700	10	12/12 ¾ cv	
CCS-1630T	3000x1600x700	12	12/09 1 cv	



## Características

- Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Techo en acero galvanizado
- Canal recoge grasas totalmente soldado con tapón de drenaje
- Filtros de lamas inoxidables **INCLUIDOS**
- Aristas totalmente soldadas para evitar cortes

# Caja de ventilación con motor incorporado



MODELO	MOTOR	RPM	PVP
MTD-7/7	Monof. 1/5	900	
MTD-9/9	Monof. 1/2	1350	
MTD-10/10 6	Monof. 1/3	900	
MTD-10/10 4	Monof. 3/4	1350	
MTD-12/12	Monof. 1	900	
MTD-12/12 6	Trifás. 1.5	900	
MTD-15/15	Trifás. 2.0	900	

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
7/7	420	450	450	257	230	367	373
9/9	500	490	490	326	283	436	413
10/10	560	525	525	357	312	497	447
12/12	625	560	650	416	368	562	572
15/15	720	720	720	490	425	662	682



## Características

- Equipadas con ventiladores centrífugos de baja presión con motor incorporado
- Rodetes de álabes en chapa y equilibrados
- Disponibles en 4 o 6 polos monofásicos y motores en 6 polos trifásicos
- Monofásicos condensador permanente 230V 50Hz con protección térmica rearme automático
- Trifásicos 230V/400V 50Hz
- Motor cerrado protección IP55 clase F
- Ventilación temperatura aire -15/+40°C
- Fabricadas en chapa galvanizada, aisladas termoacústicamente con espuma de polietileno
- Se incluyen cuatro orejetas para facilitar la sujeción de la caja al suelo o techo
- Impulsión frontal y aspiración posterior

# Grifería Industrial Gastronorm GN

- Grifos ducha
- Grifos pedal y caños
- Monomandos y grifos
- Bandejas gastronorm GN

# Grifos ducha



GR.317



GR.220D




GR.221D



GDMNSI-1



GDMNCI-1



MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.317	Grifo ducha con caño intermedio 2 aguas	
GDMNSI-1	Grifo ducha 2 aguas monomando	
GDMNCI-1	Grifo ducha 2 aguas monomando con intermedio	
GR.220D	Grifo ducha monomando gerontológico 1 taladro	
GR.221D	Grifo ducha monomando gerontológico 2 taladros	


## Características

- Grifos industriales de alta resistencia y durabilidad, diseñados para uso profesional


# Grifos pedal y caños




GR.131



GR.132




GR.133




MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.131	Grifo pedal 1 agua	
GR.132	Grifo pedal automezclador	
GR.133	Grifo de pedal doble	




GR.120



GR.121



GR.121F



MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.120	Caño cuello cisne fijo d:26 mm	
GR.121	Caño cuello cisne recto giratorio d:18 mm	
GR.121F	Caño cuello cisne curvo fijo d:18 mm	


## Características

- Grifos industriales de alta resistencia y durabilidad, diseñados para uso profesional


# Monomandos y grifos




GR.220




GR.221




GR.222




GR.223




GR.224



GR.225



GR.226



MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.220	Grifo 2 aguas monomando gerontológico, caño de fundición	
GR.221	Grifo 2 aguas monomando gerontológico dos columnas, caño de fundición	
GR.222	Grifo monomando gerontológico con ducha extraíble	
GR.223	Grifo monomando cromado mando horizontal (especial barras)	
GR.224	Grifo monomando cromado mando horizontal gerontológico	
GR.225	Grifo monomando cromado mando vertical, caño recto	
GR.226	Grifo monomando cromado mando vertical, caño curvo	

# Recipientes Gastronorm

## Cubetas GN acero inoxidable



650x530  
GN 2/1

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG2102	20 mm	-	
CG2104	40 mm	10 Lts	
CG2106	65 mm	19 Lts	
CG2110	100 mm	29 Lts	
CG2115	150 mm	43 Lts	
CG2120	200 mm	58 Lts	



325x175  
GN 1/3

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1302	20 mm	-	
CG1304	40 mm	1.5 Lts	
CG1306	65 mm	2.5 Lts	
CG1310	100 mm	4 Lts	
CG1315	150 mm	6 Lts	
CG1320	200 mm	8 Lts	



530x325  
GN 1/1

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1102	20 mm	-	
CG1104	40 mm	5 Lts	
CG1106	65 mm	9 Lts	
CG1110	100 mm	14 Lts	
CG1115	150 mm	21 Lts	
CG1120	200 mm	28 Lts	



162x265  
GN 1/4

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1402	20 mm	-	
CG1404	40 mm	-	
CG1406	65 mm	2 Lts	
CG1410	100 mm	3 Lts	
CG1415	150 mm	4 Lts	
CG1420	200 mm	5.5 Lts	



325x353  
GN 2/3

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG2302	20 mm	-	
CG2304	40 mm	3 Lts	
CG2306	65 mm	5 Lts	
CG2310	100 mm	9 Lts	
CG2315	150 mm	13 Lts	
CG2320	200 mm	18 Lts	




162x176  
GN 1/6

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1606	65 mm	1 Lts	
CG1610	100 mm	1.6 Lts	
CG1615	150 mm	2.5 Lts	
CG1620	200 mm	3.5 Lts	



325x265  
GN 1/2

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1202	20 mm	-	
CG1204	40 mm	2 Lts	
CG1206	65 mm	4 Lts	
CG1210	100 mm	6 Lts	
CG1250	150 mm	9 Lts	
CG1220	200 mm	12 Lts	



176x108  
GN 1/9

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1906	65 mm	0.6 Lts	
CG1910	100 mm	1 Lts	

### Características

- Certificadas según norma EN-631
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 de espesor entre 0.8 y 1 mm según modelo
- Línea profesional

TARIFA

**Poligono Industrial Ctra. Antigua de Madrid, Nave 39  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  
Tlfn: 926 644 760**

**[www.tarifasl.es](http://www.tarifasl.es)  
email: [tarifa@tarifasl.es](mailto:tarifa@tarifasl.es)**