

Fregaderos Industriales

- Fregaderos semi industriales Gama 500
- Fregaderos industriales Gama 600-700 mm
- Fregaderos de gran capacidad
- Fregaderos con alojamiento para lavavajillas
- Muebles fregadero con alojamiento para lavavajillas
- Muebles fregadero con puertas
- Fregadero con aro embutido y alojamiento para lavavajillas
- Fregadero con aro para preparación de carnes y verduras
- Lavamanos
- Separador de grasa
- Cubos de desperdicios

Fregadero semi-industrial Gama 500




Nota: Especialmente indicados para espacios reducidos y barras.

MEDIDAS	MODELO	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
800x500x850	FR-800D	340x365x150			FR-800D/E	
800x500x850	FR-800I	340x365x150			FR-800I/E	
900x500x850	FR-900D	340x365x150			FR-900D/E	
900x500x850	FR-900I	340x365x150			FR-900I/E	
1000x500x850	FR-1000D	340x365x150			FR-1000D/E	
1000x500x850	FR-1000I	340x365x150			FR-1000I/E	
800x500x850	FR-800C	340x365x150			FR-800C/E	
1200x500x850	FR-1200D	340x365x150			FR-1200D/E	
1200x500x850	FR-1200I	340x365x150			FR-1200I/E	
1350x500x850	FR-1350D	340x365x150			FR-1350D/E	
1350x500x850	FR-1350I	340x365x150			FR-1350I/E	

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Bastidor en tubo de 30x30 mm totalmente soldado con tacos regulables
- Entrepañó inferior reforzado con viga omega
- Peto de 30 mm
- Válvula de desagüe incluida
- Se suministra **montado**



Fregaderos industriales Gama 600



Fregadero con bastidor

Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
6060-BT	600x600x850	500x400x300			6060-BTEST	
7060-BT	700x600x850	500x500x300			7060-BTEST	
1060D/I-BT	1000x600x850	400x500x300			1060D/I-BTEST	
1260D/I-BT	1200x600x850	500x400x300			1260D/I-BTEST	
1360D/I-BT	1300x600x850	500x500x300			1360D/I-BTEST	
1460D/I-BT	1400x600x850	500x500x300			1460D/I-BTEST	
10602-BT	1000x600x850	400x400x250			10602-BTEST	
12602-BT	1200x600x850	500x400x300			12602-BTEST	
14602-BT	1400x600x850	500x500x300			14602-BTEST	
14602D/I-BT	1400x600x850	400x500x300			14602D/I-BTEST	
1660D/I-BT	1600x600x850	400x500x300			1660D/I-BTEST	
1860D/I-BT	1800x600x850	500x500x300			1860D/I-BTEST	
21602-BT	2100x600x850	500x500x300			21602-BTEST	

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

TARIFA

Fregaderos industriales

Gama 700



Fregadero con bastidor

Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
7070-BT	700x700x850	600x500x300			7070-BT	
8070-BT	800x700x850	600x500x300			8070-BTEST	
1070D/I-BT	1000x700x850	400x500x300			1070D/I-BTEST	
1270D/I-BT	1200x700x850	500x500x300			1270D/I-BTEST	
1370D/I-BT	1300x700x850	500x500x300			1370D/I-BTEST	
1470D/I-BT	1400x700x850	600x500x300			1470D/I-BTEST	
10702-BT	1000x700x850	400x500x300			10702-BTEST	
12702-BT	1200x700x850	500x500x300			12702-BTEST	
14702-BT	1400x700x850	600x500x300			14702-BTEST	
1670D/I-BT	1600x700x850	500x500x300			1670D/I-BTEST	
1870D/I-BT	1800x700x850	500x500x300			1870D/I-BTEST	
2170D/I-BT	2100x700x850	600x500x300			2170D/I-BTEST	
21702-BT	2100x700x850	500x500x300			21702-BTEST	

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81



Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

Fregaderos industriales de Gran Capacidad



Fregadero con bastidor



Entrepañal adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
1070GC-BG	1000x700x850	800x500x380			1070GC-BGEST	
1270GC-BG	1200x700x850	955x510x380			1270GC-BGEST	
1470GC-BG	1400x700x850	1280x510x380			1470GC-BGEST	
1670GC-BG	1600x700x850	1280x510x380			1670GC-BGEST	
1670GCD/I-BG	1600x700x850	955x510x380			1670GCD/I-BGEST	
2070GCD/I-BG	2000x700x850	1280x510x380			2070GCD/I-BGEST	
21702-BG	2100x700x850	955x510x380			21702-BGEST	

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañal reforzado con vigas omega
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**



TARIFA

Fregaderos con alojamiento para lavavajillas

Serie 600/700



Fregadero con bastidor



Entrepañó adicional

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP	MODELO	PVP
1060D/I-FL	1000x600x900	400x500x300			1060D/I-FLB	
1260D/I-FL	1200x600x900	500x400x300			1260D/I-FLB	
1360D/I-FL	1300x600x900	500x500x300			1360D/I-FLB	
1460D/I-FL	1400x600x900	500x500x300			1460D/I-FLB	
1860D/I-FL	1800x600x900	500x500x300			1860D/I-FLB	
1070D/I-FL	1000x700x900	400x500x300			1070D/I-FLB	
1270D/I-FL	1200x700x900	500x500x300			1270D/I-FLB	
1370D/I-FL	1300x700x900	500x500x300			1370D/I-FLB	
1470D/I-FL	1400x700x900	600x500x300			1470D/I-FLB	
1870D/I-FL	1800x700x900	500x500x300			1870D/I-FLB	


Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Entrepañó reforzado con vigas omega
- Cartela de acero inox. para sujeción a pared incluida
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**



DIMENSIONES DISPONIBLES



Muebles fregadero con alojamiento para lavavajillas con puertas abatibles



Serie 600/700



Mueble con fregadero incluido

MODELO	MEDIDAS	CUBA	FORMATO	PVP
1260D/I-FL	1200x600x900	500x400x300		
1460D/I-FL	1400x600x900	500x500x300		
1860D/I-FL	1800x600x900	500x500x300		
1270D/I-FL	1200x700x900	500x500x300		
1470D/I-FL	1400x700x900	600x500x300		
1870D/I-FL	1800x700x900	500x500x300		

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81



Características







- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Fregadero incluido con cubetas embutidas con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 mm a 900 mm de altura y rosca oculta
- Piso reforzado con vigas omega
- Trasera abierta para conexiones
- Cartela de acero inox. para sujeción a la pared incluida
- Se suministra **montado**



TARIFA











Muebles fregadero con puertas Serie 600-700

FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MF-606	600x600x850	500x400x300	1 Abatible		
MF-706	700x600x850	500x500x300	1 Abatible		
MF-106	1000x600x850	500x400x300	Correderas		
MF-1062	1000x600x850	400x400x250	Correderas		
MF-126	1200x600x850	500x400x300	Correderas		
MF-1262	1200x600x850	500x400x300	Correderas		








FONDO 700 mm

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MF-707	700x700x850	600x500x320	1 Abatible		
MF-807	800x700x850	600x500x320	Correderas		
MF-107	1000x700x850	400x500x300	Correderas		
MF-1072	1000x700x850	400x500x300	Correderas		
MF-127	1200x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-1272	1200x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-147	1400x700x850	600x500x300	Correderas		
MF-1472	1400x700x850	600x500x300	Correderas		
MF-167	1600x700x850	500x500x300	Correderas		
MF-187	1800x700x850	500x500x300	Correderas		



GRAN CAPACIDAD

MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS CUBA	PUERTAS	FORMATO	PVP
MFGC-100	1000x700x850	800x500x380	Correderas		
MFGC-120	1200x700x850	955x510x380	Correderas		
MFGC-140	1400x700x850	1280x510x380	Correderas		
MFGC-160	1600x700x850	1280x510x380	Correderas		
MFGC-160E	1600x700x850	955x510x380	Correderas		



Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Estante piso reforzado con vigas omega
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm de altura y rosca oculta
- Trasera abierta para permitir la instalación de fontanería
- Puertas correderas sobre guía y rodamientos de suave deslizamiento y los modelos con abatibles llevan cierre de presión y bisagras cromadas
- Se suministra **montado**

Complementos de grifería en las páginas 79 a 81




TARIFA

Fregaderos con aro troncocónico y alojamiento Serie 600/700



Bastidor con alojamiento para lavavajillas hueco 600 mm

MODELO	PVP
FHB-1860 A/D	
FHB-1860 A/I	
FHB-1870 A/D	
FHB-1870 A/I	




En encimera, indicar la mano del aro

Fregaderos con aro troncocónico



MODELO	MEDIDAS	FORMATO	PVP
FAD-1400D	1400x700x850	Aro derecha	
FAD-1400I	1400x700x850	Aro izquierda	



En encimera, indicar la mano del aro

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta embutida con protección anti sonora
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Cuba de 500x400x250 mm con válvula desagüe y tubo rebosadero incluido
- Aro troncocónico gris embutido a la izquierda o derecha según pedido
- Bastidor en tubo de 40x40 mm con tacos regulables en altura de 850 mm a 900 mm de altura con rosca oculta
- En todos los modelos, el bastidor va incluido en el precio
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**


Complementos de grifería en las páginas 79 a 81

TARIFA

Fregadero para preparación de verduras



MODELO	MEDIDAS	PVP
MPV-14	1400x700x850	



Nota: Cubo no incluido en el precio.


Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta de gran capacidad de 1250x310x170 mm
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Agujero de desbarace
- Placa de corte de polietileno calidad P500 de 20 mm de espesor
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm y rosca oculta, adaptado para alojar cubo de basura.
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

Fregadero para preparación de carnes



MODELO	MEDIDAS	PVP
MPC-14	1400x700x850	



Nota: Cubo no incluido en el precio.

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Encimera embutida con desagüe
- Bandeja perforada superior incluida
- Peto trasero de 100 mm y frontal de 60 mm totalmente soldados, ambos en punto redondo
- Agujero de desbarace
- Placa de corte de polietileno calidad P500 de 20 mm de espesor
- Bastidor con patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable de 850 a 900 mm y rosca oculta, adaptado para alojar cubo de basura.
- Tornillería para su instalación
- Se suministra **desmontado**

TARIFA

Lavamanos registrable




MODELO	MEDIDAS	CARACTERISTICAS	PVP
LV-450/1	450x450x850	1 Pulsador y T mezcladora	
LV-450/2	450x450x850	2 Pulsadores	
LVE-1	450x450x850	Klt electrónico por célula	

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Cubeta de 365x340x150 mm
- Caño giratorio en modelos LV-450/1 y LV-450/2
- Pulsador temporizado excepto para modelo electrónico
- El modelo LV-450/1 va provisto de T mezcladora
- Puerta registrable para instalación y mantenimiento
- Se suministran con latiguillos de interconexión y válvula de desagüe
- Sujeción a pared mediante tacos y tornillos incluidos
- Modelo LVE-1 puede funcionar a 220V o a pilas (no incluidas)

Separador de grasa



MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD	PVP
SPG-46	405x500x400	46 Litros	



Características

- Fabricado totalmente en acero inox AISI 304
- Portátil para montaje en superficie
- El agua residual es filtrada por decantación y las grasas son canalizadas a un compartimento para su retención hasta la limpieza
- Versátil y diseñado para poder ser transportado con facilidad

Cubos de desperdicios

MODELO	MEDIDAS	CAPAC.	PVP
CD-50	D:390x605	50 Lts	
CD-50P	D:390x605	50 Lts con pedal	
CD-90	D:450x685	90 Lts	
CD-90P	D:450x685	90 Lts con pedal	



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Modelos CD-50 y CD-90 dotados de cuatro ruedas giratorias y tapa
- Modelos CD-50P y CD-90P dotados de dos ruedas giratorias, soporte y tapa adicional con pedal