

Grifería Industrial Gastronorm GN

- Grifos ducha
- Grifos pedal y caños
- Monomandos y grifos
- Bandejas gastronorm GN

Grifos ducha



GR.317



GR.220D




GR.221D



GDMNSI-1



GDMNCI-1



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
GR.317	Grifo ducha con caño intermedio 2 aguas	
GDMNSI-1	Grifo ducha 2 aguas monomando	
GDMNCI-1	Grifo ducha 2 aguas monomando con intermedio	
GR.220D	Grifo ducha monomando gerontológico 1 taladro	
GR.221D	Grifo ducha monomando gerontológico 2 taladros	


Características

- Grifos industriales de alta resistencia y durabilidad, diseñados para uso profesional


Grifos pedal y caños




GR.131



GR.132




GR.133




MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.131	Grifo pedal 1 agua	
GR.132	Grifo pedal automezclador	
GR.133	Grifo de pedal doble	




GR.120



GR.121



GR.121F



MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.120	Caño cuello cisne fijo d:26 mm	
GR.121	Caño cuello cisne recto giratorio d:18 mm	
GR.121F	Caño cuello cisne curvo fijo d:18 mm	


Características

- Grifos industriales de alta resistencia y durabilidad, diseñados para uso profesional


Monomandos y grifos




GR.220




GR.221




GR.222




GR.223




GR.224



GR.225



GR.226



MODELO	CARACTERISTICAS	PVP
GR.220	Grifo 2 aguas monomando gerontológico, caño de fundición	
GR.221	Grifo 2 aguas monomando gerontológico dos columnas, caño de fundición	
GR.222	Grifo monomando gerontológico con ducha extraíble	
GR.223	Grifo monomando cromado mando horizontal (especial barras)	
GR.224	Grifo monomando cromado mando horizontal gerontológico	
GR.225	Grifo monomando cromado mando vertical, caño recto	
GR.226	Grifo monomando cromado mando vertical, caño curvo	

Recipientes Gastronorm

Cubetas GN acero inoxidable



650x530
GN 2/1

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG2102	20 mm	-	
CG2104	40 mm	10 Lts	
CG2106	65 mm	19 Lts	
CG2110	100 mm	29 Lts	
CG2115	150 mm	43 Lts	
CG2120	200 mm	58 Lts	



325x175
GN 1/3

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1302	20 mm	-	
CG1304	40 mm	1.5 Lts	
CG1306	65 mm	2.5 Lts	
CG1310	100 mm	4 Lts	
CG1315	150 mm	6 Lts	
CG1320	200 mm	8 Lts	



530x325
GN 1/1

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1102	20 mm	-	
CG1104	40 mm	5 Lts	
CG1106	65 mm	9 Lts	
CG1110	100 mm	14 Lts	
CG1115	150 mm	21 Lts	
CG1120	200 mm	28 Lts	



162x265
GN 1/4

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1402	20 mm	-	
CG1404	40 mm	-	
CG1406	65 mm	2 Lts	
CG1410	100 mm	3 Lts	
CG1415	150 mm	4 Lts	
CG1420	200 mm	5.5 Lts	



325x353
GN 2/3

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG2302	20 mm	-	
CG2304	40 mm	3 Lts	
CG2306	65 mm	5 Lts	
CG2310	100 mm	9 Lts	
CG2315	150 mm	13 Lts	
CG2320	200 mm	18 Lts	



162x176
GN 1/6

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1606	65 mm	1 Lts	
CG1610	100 mm	1.6 Lts	
CG1615	150 mm	2.5 Lts	
CG1620	200 mm	3.5 Lts	



325x265
GN 1/2

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1202	20 mm	-	
CG1204	40 mm	2 Lts	
CG1206	65 mm	4 Lts	
CG1210	100 mm	6 Lts	
CG1250	150 mm	9 Lts	
CG1220	200 mm	12 Lts	



176x108
GN 1/9

MODELO	ALTURA	CAP.	PVP
CG1906	65 mm	0.6 Lts	
CG1910	100 mm	1 Lts	

Características

- Certificadas según norma EN-631
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 de espesor entre 0.8 y 1 mm según modelo
- Línea profesional